



## ANEXO II PROPOSTA PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/21, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2025.06.06.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

**Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na ornamentação, locação de estruturas e equipamentos, organização e infraestrutura para eventos diversos a serem realizados pela Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo em Porteiras/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

### Lote 01 - Decoração e ornamentação

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Painel em tecido helanquinha, sublimado, 12mx3m de altura, para fundo da mesa diretiva. identidade visual da sublimação a ser definida pela decoração e organização do evento	UND	10		
0002	Painéis em tecido helanquinha, sublimado, medindo 5mx3m identidade visual da sublimação a ser definida pela decoração e organização do evento.	UND	20		
0003	Painéis em tecido helanquinha, sublimado, medindo 1mx1m identidade visual da sublimação a ser definida pela decoração e organização do evento.	UND	20		
0004	Locação e colocação de cadeiras de plástico (tamanho padrão adulto até 150 kg)	UND	2000		
0005	Arranjo de centro de mesa - p/ mesas de 10 lugares c/ flores artificiais, tam: 30 a 40 cm de diâmetro, Base de 40 cm diam. aproximadamente	UND	20		
0006	Arranjo de centro de mesa - p/ mesas de 4 e 6 lugares c/ flores artificiais, tam: 20 a 30 cm de diâmetro.	UND	50		
0007	Arranjo de mesa de honra até 10 lugares - do tipo sobre a mesa - flores naturais do tipo nobres - ex.: rosa, atromelia, tam: min. 1,50 cm comprim. x altura entre 15 a 20 cm.	UND	30		
0008	Arranjos p/ ambientes c/ flores naturais do tipo nobres - ex.: rosa, atromelia, tam. Mínimo de 70 cm alt. Base de 50 cm diam. aproximadamente	UND	30		
0009	Locação de conjunto de e sofás 01(um) de 3lugares e 01(um) de 2 lugares em couro	CJ	15		
0010	Forração/cobertura/revestimento do Tipo Malha Tencionada, Cores Diversas - para Parede e/ou Teto	M2	300		
0011	Locação de tapete, do tipo pista de led	M2	50		
0012	Painéis ou forrações em tecido em metro quadrado (m2), composto: por tecido ou painel c/ armação forrado - tecido qualidade mínima - oxford ou adamascado	M2	200		
0013	Locação mesas de pvc - (tamanho 70x70cm)	UND	300		
0014	locação de túnel infinito de led 2,0m (altura) x 1,0m (largura) x 1,20(profundidade para diversos eventos	UND	12		
0015	Locação capas de cadeiras	UND	2000		
0016	Serviços de decoração de eventos: ornamentação, montagem e desmontagem, com no mínimo 2 (dois) técnicos	h	200		
0017	Serviços de electricista para eventos: montagem e desmontagem, com no mínimo 1 (um) técnico	h	200		
0018	Serviços de capatazia para eventos: montagem e desmontagem, com no mínimo 1 (um) técnico	h	400		
0019	Locação estrutura de ferro e ou madeira no mínimo 2,20 metros de altura e no mínimo 2,5 metros de Comprimentos. (para ser usado também como divisor de ambientes)	UND	15		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



0020	Locação peças decorativas de tamanhos diferentes em acrílico/madeira/vidro tipo: Jarros, aparadores, colunas, estátuas, centros, puffs, mesas decorativas ...	UND	50		
0021	Locação de letreiro de chão decorativa iluminada (led) 1,0m x 0,30m (por letra/número - aproximadamente)	UND	60		
0022	Locação de painéis c/ armação, metro quadrado (m2), tecido qualidade mínimo - oxford ou Adamascado, cores variadas	M	40		
0023	Locação e alocação toalhas de mesa, tamanho 3m. (cores variadas)	UND	200		
0024	Confeção e fixação na parte superior interna da quadra 01 do Polo de Lazer Luiz Caldas Campos, de 160 cordões de 40 metros de comprimento, com bandeirolas, tamanho (L x A) 32cm X 46cm, confeccionadas em Tecido não tecido - TNT, nas cores Amarelo, Azul Claro, Azul Royal, Laranja, Lilás, Marrom, Pink, Verde Bandeira, Verde Limão e Vermelho, fixadas em fitilho plástico, com grampos metálicos e instalação de 18 refletores led 200w holofote, nas laterais internas da quadra, afixados nas bases de sustentação - trave de grid do dois lados.	Serv	1		
0025	Confeção e fixação na lateral direita e esquerda - parte interna da quadra 02 do Polo de Lazer Luiz Caldas Campos, de 06 cordões de 22 metros de comprimento, com bandeirolas, tamanho (L x A) 32cm X 46cm, confeccionadas em Tecido não tecido - TNT, nas cores Amarelo, Azul Claro, Azul Royal, Laranja, Lilás, Marrom, Pink, Verde Bandeira, Verde Limão e Vermelho, fixadas em fitilho plástico, com grampos metálicos. Serão utilizados 03 cordões para cada lado, afixados nos alambrados laterais, em formato zig-zag.	Serv	1		
0026	Confeção de 02 balões tamanhos (A x C) 2,35 x 4,00, peças em formato 3D, construídos em estrutura metálica, revestidos com TNT - Tecidos não tecido, cores variadas e tecido chitão e contornados com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, cor branca. 08 balões 0,90 x 2,00, 12 balões 0,48 x 1,04, peças em formato 3D construídos em estrutura metálica, todos com instalação interna de iluminação - soquete e lâmpada de led 20w e revestidos com TNT - Tecidos não tecido, cores variadas.	Serv	1		
0027	Confeção e fixação nos postes da CE-397 "Avenida Maria Gonçalves Dantas" de cordões nas quantidades e tamanhos: 02 cordões de 16,00m; 02 cordões de 51,00m; 04 cordões de 30,00m; 02 cordões de 31,00m; 04 cordões de 32,00m; 04 cordões de 29,00m; 04 cordões de 33,00m; 02 cordões de 22,00m; 04 cordões de 27,00m; 04 cordões de 26,00m; e 02 cordões de 21,00m, com bandeirolas, tamanho (L x A) 32cm X 46cm, confeccionadas em Tecido não tecido - TNT, nas cores Amarelo, Azul Claro, Azul Royal, Laranja, Lilás, Marrom, Pink, Verde Bandeira, Verde Limão e Vermelho, fixadas em fitilho plástico, com grampos metálicos, fixadas 02 cordões em cada poste, em formato zig-zag, após o arco na entrada da cidade, até a Praça da Liberdade.	Serv	1		
0028	Ornamentação do mine palco coberto destinado para a Comissão Julgadora e Grupos de regional das quadrilhas juninas, com praticável elevado (L x C x A) 8,00 x 5,00 x 1,00cm, com aplicação de mix de estampas em tecido chitão e painel com Sublimação total em tecido malha helanquinha 100% poliéster, contendo a logomarca do Festival e da Gestão Municipal, impressão colorida (L x A) 8,00 x 3,00, instalação de balões suspensos na parte superior da boca do palco contornado frente, com tecido chitão, disponibilização de 05 mesas em material plástico e cobertas com tecido Oxford 4 metros para base e sobreposto com tecido Oxford estampado xadrez 1,5 metros, para cada mesa com 05 cadeiras em material plástico sem braços. Na lateral direita do palco, 01 mesa em material plástico com tampo redondo de madeira e coberta com toalha em tecido Oxford, medindo 6m x 3m, com circunferência circular e toalha cobre macha de tecido Oxford estampado xadrez, medindo 1,20cm x 1,20cm, para os troféus do Festival de Quadrilhas e ao lado 01 mesa em material plástico com tampo redondo de madeira e coberta com toalha em tecido Oxford, medindo 6m x 3m, com circunferência circular	Serv	1		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	e toalha cobre macha de tecido Oxford estampado xadrez, medindo 1,20cm x 1,20cm, para a comissão organizadora do Festival de Quadrilhas				
0029	Confecção e fixação de painel da cidade cenográfica, com Sublimação total em tecido malha helanquinha 100% poliéster, impressão colorida. Dimensão: LConfecção e fixação de painel da cidade cenográfica, com Sublimação total em tecido malha helanquinha 100% poliéster, impressão colorida. Dimensão: (L X A) 20m x 3m, afixado em 12 caibros de madeira "barrote", medindo 3,5cm cada um, com contorno da estrutura em ripa de madeira, medindo 40 metros, na lateral do canteiro de entrada, próximo a churrascaria do Polo de Lazer.	Serv	1		
0030	Construção de 02 portais pra as duas entradas principais das quadras do polo de lazer: Construção de portal em formato de frente de uma casa em madeirite 12mm, medindo 5,0 x 3,5M, contendo duas janelas vazadas, uma em cada lado, medindo 0,60 x 0,80cm, com cortinas de tecido chitão e duas jardineiras em material plástico (uma para cada janela), com flores artificiais, para a decoração, utilizando quatro varas de barrote de 5M cada, para sustentação, pintada com tinta para madeira em cores variadas.	Serv	1		
0031	04 Estruturas cenográficas suspensas, para os canteiros do Polo de Lazer Luiz Caldas Campos contendo em cada uma: 01 sanfona construída em estrutura metálica em formato 3D, tamanho 1,0x 0,80cm, revestida de E.V.A e TNT – tecido não tecido cores variadas, iluminada, afixada em vara de barrote de 3M, iluminada com instalação elétrica interna, incluindo um soquete e uma lâmpada led 20w e acompanhamento na estrutura por 04 hastes (varas) de Matalon, com balões construídos em estrutura metálica em formato 3D – tamanho: (A x C) 1,00 x 0,50, revestidos em TNT – tecido não tecido, cores variadas, contornados com fita isolante preta, com instalação elétrica interna, incluindo um soquete e uma lâmpada led 20w, em cada artigo cenográfico (balão) e afixado na ponta de varas de metalon em quatro tamanhos diferentes: vara 1 – 1,70, vara 2 – 1,60, vara 3 – 1,30, vara 4 – 1,00.	Serv	1		
0032	Estrutura de 01 poste base em estrutura metálica de 3,0M, para afixação no topo de um balão - tamanho: (A x C) 2,35 x 4,00, peças em formato 3D, construídos em estrutura metálica, revestidos com TNT – Tecido não tecido, cores variadas e tecido chitão e contornados com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, cor branca. Abaixo do balão e afixado no poste base, 01 arco duplo, confeccionado em estrutura metálica, tamanho – 8,0 metros, afixado no respectivo arco: 05 bandeiras e 04 corações em formato 3D, tamanho: 0,80 x 0,60cm, construídos em estrutura metálica, e revestidos com tecido chitão estampas variadas, modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, cor branca. Abaixo do arco, afixação de 03 estandartes com santos juninos (santo Antônio, são João e são Pedro), construídos com tecido chitão 2 x 2,5m (base), com ponta em formato "V", ao centro estampa sublimada dos santos juninos 1,5 x 2,0m, as estampas contornadas com fitas de cetim Nº 12 de espessura 38mm – cores variadas, o tecido chitão - contornado com galão dourado e franja dourada no formato "V", abaixo da ponta em "V" serão afixadas diversas fitas de cetim nº 9 de espessura 30mm, cores variadas, o tecido base – Chitão será colado em tempo de madeirite 8mm, no tamanho 2 x 2,5m, cortado em formato "V", afixados de forma desconstruída, abaixo do arco.	Serv	1		
0033	Confecção de 01 sanfona, construída em estrutura metálica em formato 3D, tamanho 1,0x 0,80cm, revestida de E.V.A e TNT – tecido não tecido cores variadas, afixada em vara de barrote de 3M, iluminada com instalação elétrica interna, com soquete e uma lâmpada led 20w. Confecção de 02 mamulengos (masculino e feminino), em estrutura interna de metal, revestido com esponja 10mm, vestidos em trajes juninos, afixados (sentados) sob o nome PORTEIRAS, na entrada da cidade.	Serv	1		
0034	Entrada da Cidade (Outdoor) - Confecção de estrutura em metal em formato retangular com arabescos suspensos,	Serv	1		





**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	tamanho da base de 9,5 x 3,0 metros, com aplicação de arabescos, por meio de solda, construídos no mesmo material, pintado com esmalte sintético branco, toda estrutura será contornada com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, cor branca - fixada em Outdoor na Entrada da Cidade (estrutura básica do Outdoor disponível)				
0035	Entrada do acesso ao Distrito Simão - Arco - Contorno de todo o Arco com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, cor branca. Na parte superior do arco afiação de cascatas de Led de 10m com 400 luzes, IP42, luzes fixas, altura 34cmx42cmx60cm.	Serv	1		
0036	Monumento rotatoria sentido Distrito Simão - ÁRVORE DE NATAL: Estrutura em ferro, formada de 06 hastes com altura de 2,0m, toda com detalhes de arabescos e contornada com mangueira de LED na cor branco. No topo, posicionar uma estrela de ferro de 0,50cm revestida de tecido e preenchida com cordões de pisca externo fixo de 10 metros linear c/ 100 lâmpadas c/ conector.	Serv	1		
0037	POSTES AVENIDAS DA CIDADE - Figuras luminosas vazadas, em formato de arabesco, anjos, estrelas, cor branca, estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado CA-25, preenchida com 25 vinte e cinco (cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas e contornada com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, adaptadas para postes redondos de 10m. Dimensão: (L X A) 150cm x 200cm.	Serv	50		
0038	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E NOME 3D PORTEIRAS: Estrelas luminosas vazadas, cor branca, estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado CA-25, preenchida com 25 vinte e cinco (cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas e contornada com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, adaptadas para postes redondos de 10m. Dimensão: (L X A) 50cm x 05cm.	Serv	1		
0039	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE: Tubos Luzes Led De Chuva De Meteoros De Natal 50cm, barra com luz branca/quente, fixados em forma de cascata na parte inferior da base do portal. Bivolt, grau de proteção IP66.	Serv	25		
0040	Esplendor da Imagem de Nossa Senhora da Conceição: Figura luminosa em estrutura de vergalhão de ferro galvanizado nervurado CA-25 contornada com LED: Branco Frio, snowfall 32 tubos de 50cm c/ 24 leds cada tubo, fio cristal transparente, com base de madeira espessura de 18mm, pintado em tonalidade azul escura, com ornamento em gesso dourado, adaptado para a escultura de Nossa Senhora da Conceição do portal. Dimensões: (L X A) 260cm x 320cm	Serv	1		
0041	Nome PORTEIRAS: Letreiro luminoso "Feliz Natal!" - Figura luminosa em estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado CA-25 contornada com mangueira de LED modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm. (L X A) 250cm x 60cm	Serv	1		
0042	ÁRVORE DE NATAL POLO DE LAZER: Tridimensional estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado 3/8, contendo quatro (04) faces modulares de sete (07) pontas projetadas para formação do corpo da árvore, revestida preenchida com 15 quinze cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branca. Dimensões (L x A): 500cmx 800cm. Finalizando com uma peça metálica tipo Pontal de 8 pontas de mangueira de led em estrutura de vergalhão de ferro galvanizado nervurado CA-25, Dimensão: (L X A) 120cm x 120cm.	Serv	1		
0043	CASTELO POLO DE LAZER: Tridimensional, em estrutura de madeira contendo duas tores no tamanho, (LXA) 100cmX400cm, contendo abertura, janelas, e abertura redondas ambas com contorno luminosas uma base de (LXAXP) 400cmX300cmX100cm, e uma torre sobreposta a base de 100cmX150cm, com duas menores de (LXA) 50cmX80cm, com bandeira fixadas em mastros em sua ponta. Tendo uma	Serv	1		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	abertura no centro da base estilo portal de (LXA) 250cmX300 Pintado com várias cores e contornado com mangueiras modelo redondo, mínimo de 24 Leds por metro, grau de proteção IP66, espessura 10,5mm, adaptados, com par leds rgbw no seu interior. Com ornamentos Rodameio Boiserie Moldura Eva Autocolante 3,8 Cm, com 50m.				
0044	TÚNEL LUMINOSO POLO DE LAZER: Túnel Luminoso com efeitos especiais – (SEQÜENCIAL), medindo 270Cm largura x 24m de comprimento, estrutura de 24 postes metálicos pintados de branco e cabo de aço os intercalando e dando sustento para os leds, composto uma só grande cobertura, revestido de 120 cordões de Leds de 6m.	Serv	1		
0045	CASA DO PAPAÍ NOEL POLO DE LAZER: Adaptar a área coberta da Churrascaria do pólo de lazer, para montar a casa de Papai Noel, com as paredes fixas nas colunas de madeira da área coberta estrutura MDF 15mm, medindo (L x A x P ) 6m x 3m x 3,20m, pintura externa branca com barra vermelha de tinta epóxi de 100cm de altura por toda a extensão, revestir as 4 colunas com tecido desenhado com tijolinhos aparentes (L x A) 50cm x 220cm e em toda a borda superior (L x A) 30cm x 220, montar (01) porta principal em arco com 2 partes, medindo: (LxA) 100cm x 220cm, revestida de papel de parede imitando madeira interno e externo da porta, com fechadura de metal; montar (02) janelas em arco com 2 partes, nas paredes laterais (direita e esquerda), medindo: (LxA) 100cm x 100cm, revestida de papel de parede imitando madeira interno e externo da janela, com ferrolho interno; Contornar todo a beira do telhado com cascata de Led de 10m com 400 luzes, IP42, luzes fixas, altura 34cmx42cmx60cm.	Serv	1		
0046	LAREIRA CASA DO PAPAÍ NOEL - Lareira interna de madeira MDF 20mm, revestida com papel de parede imitando tijolos aparentes (L XAX C) 50 X 90cm X 160cm, contendo Chaminé de MDF 10mm, revestida com papel de parede imitando tijolos aparentes(120cm ultrapassando do telhado externo) Tamanho (LXA) 20cm X 230cm de chaminé.	Serv	1		
0047	ÁRVORE DE NATAL DECORADA (casa do papai Noel) - (AxL) 150cm X80cm - Cor: Verde, Com pés de Ferro Super Resistente; Pisca Pisca de 8 metros com 100 leds; 1 Estrela de 15,5 cm; 1Festão; 6 Papais Noéis; 8 Sininhos; 10 Bolas Vermelhas; 10 Bolas Douradas; 6 Tambores; 9 Presentes e 8 Mini Laços	Serv	1		
0048	PAPAÍ NOEL com casaco longo vermelho, gorro vermelho. Material: tecido, plástico, ferro e madeira. Cor predominante: vermelho, verde e branco. Tamanho: (A X L X C) 180cm X70cm X 50cm	Serv	1		
0049	POLTRONA para o papai Noel - Poltrona vermelha - Altura: 110cm; Largura: 110cm; Profundidade: 72cm; Altura do Assento: 45cm; Altura do Braço: 65cm; Largura do Assento: 70cm; Profundidade do Assento: 54cm; Largura do Encosto: 82cm; Altura do Encosto: 70cm; Espessura do Assento: 17cm; Espessura do Encosto: 18cm; Altura dos Pés: 20cm; -Tipo de Assento e percinta e Encosto: estofado e com espuma densidade D-18	Serv	1		
0050	GUIRLANDAS POLO DE LAZER: Figuras em estrutura metálica, no formato de Guirlandas no tamanho (LXA) 40cmX40cm Candelabro, revestidas com festão e cordões de LED's, tendo no centro um candelabro (LXA) 15cmX25cm, que se mantém aceso com a chama de uma vela iluminada com uma lâmpada tipo bola de 15W, fixadas com mão francesa de 50cm, dispostas nos postes do passeio externo do Polo de Lazer Luiz Caldas Campos.	Serv	14		
0051	CANTEIROS POLO DE LAZER: ILHAS NATALINAS - Presentes: Tridimensional estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado 3/8, envoltos com cordões de Leds de 6m; Medindo Caixa 01 (LXA) 100cmX100cm, Caixa 02, (LXA) 70cmX70cm, Caixa 03 50cmX50cm. Bola de Natal: Tridimensional estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado 3/8, envoltos com cordões de Leds de 6m; Medindo bola 01 (LXA) 80cmX80cm, Bola 02, (LXA) 60cmX60cm, Caixa 03 40cmX40cm.	Serv	6		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	Anjo 3D: Anjo Pequeno com Trombeta Iluminado 3D, Cor da estrutura: branco, Revestimento: Pisca Led, Contorno: Mangueira Luminosa Led Cor do Led: a definir, Altura: 1,20mts, Largura: 1,00mts, Profundidade: 1,10mts				
0052	CAIXA D'ÁGUA Polo de Lazer - fixar no topo da cascata de Led de 10m com 400 luzes, IP42, luzes fixas na cor branca, em toda a extensão medindo:(AXL) 2mX10m.	Serv	1		
0053	Área Coberta Polo de Lazer: Instalar na beira do telhado da área coberta da churrascaria do Pólo de Lazer com (20) vinte cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas na cor branca. Dimensões ( L X A): 30m X 50m	Serv	1		
0054	Árvores da Orla do Rio Oitis: Distribuir nos troncos e galhos de árvores - (20) vinte cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco em cada árvore	Serv	1		
0055	Áreas Cobertas Praça da Liberdade: Instalar (200) duzentos cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco contornando a beira do telhado nas áreas cobertas da Praça: - Churrascaria. Dimensões ( L X A): 25m X 50cm Quantidade: 01 unidade - Quiosques. Dimensões ( L X A): 18m X 50cm Quantidade: 06 unidades - Guarita 1. Dimensões ( L X A): 15m X 50cm Quantidade: 01 unidade - Guarita 2. Dimensões ( L X A): 9m X 50cm	Serv	1		
0056	Portal Canteiro Praça da Liberdade: Portal meia bola 3D com passagem, Material: Ferro Chato / Metalon, Pintura: Eletrostática, Cor da estrutura: Dourado, Revestimento: Pisca Led. Contorno: Mangueira Luminosa Led, Altura: 3,5mts, Largura: 5mts, Profundidade: 50cm	Serv	1		
0057	CANTEIROS: ILHAS NATALINAS - PRAÇA DA LIBERDADE - Presentes: Tridimensional estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado 3/8, envoltos com cordões de Leds de 6m; Medindo Caixa 01 (LXA) 100cmX100cm, Caixa 02, (LXA) 70cmX70cm, Caixa 03 50cmX50cm. Bola de Natal: Tridimensional estrutura metálica em vergalhão de ferro galvanizado nervurado 3/8, envoltos com cordões de Leds de 6m; Medidas: bola 01 (LXA) 80cmX80cm, Bola 02, (LXA) 60cmX60cm, Caixa 03 40cmX40cm. Anjo 3D: Anjo Pequeno com Trombeta Iluminado 3D, Cor da estrutura: branco, Revestimento: Pisca Led, Contorno: Mangueira Luminosa Led - Cor do Led: a definir, Altura: 1,20mts, Largura: 1,00mts, Profundidade: 1,10mts	Serv	4		
0058	Cascata de luz Praça da Liberdade: Instalar (50) cinquenta cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco contornando o portal do Anfiteatro. Dimensões (LXA): 12m x 50cm. Quantidade 01 unidade.	Serv	1		
0059	Presépio com 03 (três) personagens pintados manualmente em placa de mdf 12mm, recortados individualmente, contornados com mangueira de led. Dimensões (LxA): 300cm x 250cm Dimensões dos personagens (LxA): -José 250cm X 170cm -Maria 200cm X 180cm -Jesus 60cmX80cm Instalar Estrela D'alva no topo do Presépio, confeccionado com ferro 5/16 c/nervuras e revestido com(05) cincocordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco.	Serv	1		
0060	Leteiro 2026 3D com passagem, -Material: Metalon -Pintura: Eletrostática -Cor da estrutura: Dourada -Revestimento: Pisca Led -Contorno: Mangueira Luminosa Led -Cor do Led: Branco Frio ou Branco Morno DIMENÇÕES NÚMEROS -Altura: 2.80mts -Largura: Variável a cada número -Profundidade: 50cm DIMENÇÕES PORTAL -Altura: 3,00mts	Serv	1		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	-Largura: 3,50mts -Altura Passagem: 2.30mts - Largura Passagem: 1,35mts				
0061	Árvore de Natal PRAÇA MARIA NOVAIS MIRANDA – SOL NASCENTE: Instalar Árvore de Natal tridimensional em estrutura metálica, adaptada para poste redondo, contendo 03 módulos circulares de tamanhos sequenciais, revestidas (20) vinte cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco. Fixar no topo da arvores 01 (uma) ponteira de estrela, formada por 4 lados em estrutura vazada metálica, com ferro 5/16 c/nervuras, revestida com (04) quatro cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco. Dimensões (LXA): 120cm X 300cm	Serv	1		
0062	Postes da PRAÇA MARIA NOVAIS MIRANDA – SOL NASCENTE: Instalar no topo dos postes figuras luminosas vazadas, em estrutura metálica contornada com mangueira de luminosa de led na cor branca, adaptadas para postes de jardim/alvenaria, com formato de pombo com asas abertas, confeccionadas , com ferro 5/16 c/nervuras, revestida com (32) trinta e dois cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco. Dimensões (LXA): 180cm x100cm	Serv	4		
0063	GUIRLANDAS PRAÇA DA PREFEITURA: Figuras em estrutura metálica, no formato de Guirlandas no tamanho (LXA) 40cmX40cm Candelabro, revestidas com festão e cordões de LED's, tendo no centro um candelabro (LXA) 15cmX25cm, que se mantém aceso com a chama de uma vela iluminada com uma lâmpada tipo bola de 15W, fixadas com mão francesa de 50cm, dispostas nos postes do passeio externo do Polo de Lazer Luiz Caldas Campos.	Serv	14		
0064	Instalar (200) duzentos cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpadas cor branco contornando os portais da PRAÇA DA PREFEITURA	Serv	2		
0065	Instalar (50) cinquenta cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpada cor branca, nas palmeiras imperiais e monumento da fonte da Praça 25 de Março.	Serv	1		
0066	Instalar (30) trinta cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpada cor branca de led na Porteira, monumento principal da Praça 25 de Março. Tamanho: (A x L ) 400cm x 200cm	Serv	1		
0067	Mirante São Miguel Arcanjo: Instalar (150) cento e cinquenta cordão pisca externo fixo de 6metros linear c/ 100 lâmpada cor branca, nas arvores.	Serv	1		
0068	Contornar com mangueiras de LED as fachadas dos seguintes prédios: •Prefeitura •Polo de Atendimento •Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição •Igreja de São Francisco *Capela de São Miguel 25 rolos de 100 mts	Serv	25		
0069	Decoração de grande porte serviço de decoração e ornamentação temática num espaço de 500mt onde serão realizados os eventos com materiais alternativos e regionais, cortinas, bancadas, luminárias, malhas, balões e arranjos de flores naturais.	UND	3		
0070	Decoração de médio porte serviço de decoração e ornamentação temática num espaço de 300mt onde serão realizados os eventos com materiais alternativos e regionais, cortinas, bancadas e luminárias, balões	Serv	3		
0071	Decoração de mine porte serviço de decoração e ornamentação temática num espaço de 100mt onde serão realizados os eventos com materiais alternativos e regionais, malhas e luminárias	Serv	6		
<b>Total:</b>					



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



**Lote 02 - Locação de Banheiros Químicos**


Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Banheiro químico standart: locação com montagem e desmontagem de banheiro químico, tipo standart, com especificações mínimas: • sanitários químicos portáteis, femininos e masculinos a serem definidos pela produção, com dimensões mínimas de comprimento 1,15m largura 1,20 m e altura 2,30m • com caixa de dejetos, assento sanitário feminino e mictório masculino, com piso antiderrapante, ponto de ventilação, ponto de luz, teto translúcido, trinco na porta com trava interna e indicação livre/ocupado na parte externa, suporte para papel higiênico e apoio para objetos, • incluídas as despesas com transporte dos banheiros até o local do evento e sua retirada no término, retirada diária de dejetos e higienização interna e externa durante o período do evento, fornecimento de papel higiênico, solução química higienizadora biodegradável, desinfetantes e demais suprimentos em quantidades suficientes que supram as necessidades diárias, • acompanhado por equipe de manutenção durante todo o evento, • incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	UN/DIA	180		
0002	Banheiros químicos portáteis tipo 2 - Locação com montagem e desmontagem, manutenção, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10m de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel h banheiros químicos portáteis tipo 2, com montagem e desmontagem, manutenção, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10m de altura, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, para uso de portadores de necessidades especiais, com fácil acesso de cadeira de rodas com mictório, papelaria de caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico, piso antiaderente - incluindo deslocamento, hospedagem e alimentação da equipe de montagem e desmontagem.	UN/DIA	100		
<b>Total:</b>					

**Lote 03 - Locação de Gerador de energia elétrica**

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Locação de Gerador de energia 180 kva: locação de gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 180 kva: • instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, • acompanhado e operado por técnico capacitado, • sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art anotação de responsabilidade técnica emitida por profissional competente, • incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • para funcionar 12:00 horas por dia • todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	UN/DIA	15		
0002	Locação de Gerador de energia 250 kva: locação de gerador de energia elétrica, silenciado, com potência mínima de 250 kva: • instalado sobre sistema móvel, abastecido, com cabeamentos e acessórios, • acompanhado e operado por técnico capacitado, • sistema devidamente aterrado, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art anotação de responsabilidade técnica emitida por profissional competente, • incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • para funcionar 12:00 horas por dia • todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	UN/DIA	10		
<b>Total:</b>					



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



**Lote 04 – Atrações musicais**

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Atração local de pequeno porte contratação de atração de renome local de pequeno porte, artista ou banda com repertório voltado para os ritmos de axé, forró, mpb ou pop rock para realização de shows em praça pública com duração mínima de duas horas, munidas de todos os instrumentos de palco necessário para sua apresentação	Cachê	12		
0002	Contratação de atração de renome regional bandas e cantores com repertório variado, munidas de todos os instrumentos de palco necessários para sua apresentação.	Cachê	5		
<b>Total:</b>					

**Lote 05 – Locação de estruturas para eventos**

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Sistema de iluminação pequeno porte: locação com montagem e desmontagem de sistema de iluminação profissional para palco com as especificações mínimas: 04 moving beam 5r, 10 refletores par led com 54 leds de no mínimo 3w rgbw, 02 minibrutes de 04 lâmpadas, 01 máquina de fumaça com controle dmx, 04 ribaltas outdoors com comandos em dmx, 01 console pilot dmx equipamentos de primeira linha, • acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, • sistema devidamente aterrado • incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar, • todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	Dia	6		
0002	Sistema de iluminação médio porte: locação com montagem e desmontagem de sistema de iluminação profissional de médio porte para palco com as especificações mínimas: 08 moving beam 5r, 18 refletores par led com 54 leds de no mínimo 3w rgbw, 02 minibrutes de 04 lâmpadas, 01 máquina de fumaça dmx 1500 ou similar, 08 ribaltas outdoors com comandos em dmx, cobs 200w dmx, 01 console pilot dmx com controle dmx de primeira linha • acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, • sistema devidamente aterrado, • extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art anotação de responsabilidade técnica emitida por profissional competente, • incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • sistema deve atender todas as especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar, • todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança	Dia	6		
0003	Sistema de iluminação grande porte: locação com montagem e desmontagem de sistema de iluminação profissional de grande porte para palco com as especificações mínimas: 48 moving beam 7r, 42 refletores par led com 54 leds de no mínimo 3w rgbw, 12 atomic 3000, 2 máquinas de fumaças 1500 com dmx e ventilador, 8 ribaltas de led tilt dts katana /robe fx8, 30 canais de dimmer, 10 mini brutes de 04 lâmpadas, 14 strobos de led x5 sgm, 01 console grand ma, 03 vias de cabo red cat6 rj45, 05 pontos de intercom, 06 talhas de 10 metros, 02 peças de p30 de 01 metro, 04 algemas duplas, 70m de treliça p30, 04 sleeves 4 fases, 04 pau de carga com cinta 1ton, 04 base 0,60 x 0,60, 150 kits de fixação 24°, demais equipamentos para atender rider técnico de iluminação de grande porte, com equipamentos similares de primeira linha, acompanhado e operado por técnico capacitado e equipe de apoio, • sistema devidamente aterrado, • extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, emissão de art anotação de responsabilidade técnica emitida por profissional competente, • incluindo todas as despesas com taxas, impostos, encargos, pessoal, transporte, hospedagem e alimentação, • sistema deve atender todas as	Dia	6		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	especificações, exigências e especificidades do rider técnico da atração/banda a se apresentar, • todo serviço deve ser prestado com excelente qualidade, acabamento e segurança				
0004	Palco grande porte: locação com montagem e desmontagem de palco profissional de grande porte com as especificações mínimas: coberto com lona, medindo 14m de frente por 10m de fundo, com 1m de altura do chão até o piso do palco, escada de acesso, coberto, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, com todas as autorizações legais, incluindo todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte da equipe e material	Dia	6		
0005	Palco médio porte: locação com montagem e desmontagem de palco profissional de grande porte com as especificações mínimas: coberto com lona, medindo 12m de frente por 8m de fundo, com 1m de altura do chão até o piso do palco, escada de acesso, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, com todas as autorizações legais, incluindo todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte da equipe e material	Dia	4		
0006	Palco pequeno porte: locação com montagem e desmontagem de palco profissional de grande porte com as especificações mínimas: coberto com lona, medindo 8m de frente por 6m de fundo, com 1m de altura do chão até o piso do palco, escada de acesso, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, com todas as autorizações legais, incluindo todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte da equipe e material	Dia	5		
0007	Sistema de sonorização profissional de grande porte: locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização profissional de grande porte, • 01 console digital, mínimo de 48 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 dcas, 24 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização com 31 bandas operacionais que permita o uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48 khz • 01 processador ou grupo de processadores de sistemas digital, com no mínimo 04 canais de entrada e 12 de saída • 01 reproduutor de cd/dvd/mp3, 01 multicabo com 48 vias de entrada e 08 de retorno. split para monitor e no mínimo 60 metros de comprimento. • 24 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo line array auto-amplificadas e processadas, que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas com potência mínima total de 3.000 watts em rms. todas com sistema para elevação fly. amplificação capaz de superar a demanda em ao menos 20. • 24 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas sub/graves com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200w rms cada falante. resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • 04 canais de isoladores tipo "press box" para os meios de comunicação que se conectam à mesa de pa. transformador isolador obrigatório em todos os canais que podem estar juntos ou separados em várias unidades • 4 caixas de front fill • 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de pa e de monitor contendo 01 unidade master, 01 unidade escravas, luzes de alerta e headsets com headphone circumaural e microfone acoplado nas duas unidades. • fios e cabos para ligação do sistema. • 01 sistema ac distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e aterramento independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento m 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora • 01 sistema de torre de repetição para o pa contendo: • 06 caixas acústicas ativas e autoamplificadas tipo line array industrializadas de 2 vias com sistema fly, potência de pico de 131 dbspl a 1,00m de distância, com cobertura horizontal de no mínimo 120 graus, resposta de frequência de no mínimo 120hz a 17khz, mínimo de 2 alto-falantes de 8" e 1 driver • 01 caixas acústicas ativas com resposta de frequência de no mínimo 70hz a 250hz • cabeamento de sinal e ac para a torre, em média 50 metros do	Dia	6		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	<p>pa • estrutura em box truss que permita altura para ponto de talha de no mínimo 6.5m. • cintas e talha para prender as caixas à estrutura. • 40 protetores de cabos acopláveis do tipo lombada com canaletas e tampa de medidas aproximadas de 800mmx450mmx50mm. • monitor do palco • 01 console digital, mínimo de 48 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 08 dcas, 24 auxiliares, 04 bandas, de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 16 canais de equalização com 15 bandas operacionais mais equalização paramétrica para cada saída auxiliar que permita uso dos recursos citados simultaneamente, com resolução mínima de 48 khz • 10 subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 12 metros de comprimento. conectores xlr • 01 processador de sistemas digital, com 02 canais de entrada e 08 de saída. • 01 sistema de side fill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas, com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave, e 200w rms para as médias altas. resposta de frequência mínima de 80 hz a 18 khz; 04 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas sub/graves com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • 02 caixa acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, bi amplificada dotada de dois falantes de 15" paa lf, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para mf/hf. potência aproximada de 1000w rms para lf e 600w rms para mf/hf. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • 02 caixas acústicas dotadas de 01 alto falante de 18" de no mínimo 800w rms • 16 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas, possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo bi amplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • 04 sistemas de monitor in ear estéreo sem fio que opere em frequência uhf com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores xlr, limiter interno e conector para antena em 50 ohms. receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dbspl/mw e resposta de frequência de</p>				
0008	<p>Sistema de sonorização profissional de médio porte: locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização profissional de médio porte, sistema de sonorização - som médio porte • 01 console digital 32 canais com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 dcas, contendo no mínimo 20 saídas físicas outputs, 04 bandas de equalização paramétricas, 01 processador de efeito, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz • 01 processador de sistema digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 06 de saída • 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de pa e de monitor contendo 1 unidade master, 1 unidade escrava, luzes de alerta e headsets com headphone circunaural e microfone acoplado nas duas unidades. • 01 reprodutor de cd/dvd/mp3 • 01 multicabo de 36 vias 8 vias de retorno. split para monitor e comprimento mínimo de 60 metros • 12 caixas acústicas de fabricação industrial, tipo line array auto amplificadas e processadas que reproduzam no mínimo 02 faixas de frequências separadas com potência mínima em rms de 250watts hf, 550watts lf, resposta de frequência mínima entre 120 hz e 17 khz todas com sistema para elevação fly. • 12 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas sub/graves com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 1200w rms cada falante. resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • fios e cabos para ligação do sistema • 01 sistema ac distribuidor de energia alimentado por 03 fases independentes, 01 neutro e</p>	Dia	6		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	<p>aterramento independentes do sistema de aterramento do palco, com cabeamento 50 metros e chave disjuntora que cancele a ação da unidade geradora • monitor do palco • 01 console digital 32 canais com pré-amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 dcas, contendo no mínimo 20 saídas físicas outputs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeito, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz • 08 subsnakes de no mínimo 08 canais com no mínimo 10 metros de comprimento. conectores xlr • 02 sistemas de monitor in ear estéreo sem fio que opere em frequência uhf com no mínimo 2 frequências selecionáveis, transmissor com saída balanceada com conectores xlr, limiter interno e conector para antena em 50 ohms. receptor alimentado por bateria para no mínimo 4 horas de duração, fone de ouvido com sensibilidade aproximada 115dbspl/mw e resposta de frequência de 50hz a 15khz • 01 sistemas de monitor com fio de 8 canais, incluindo cabos longos e headphones para cada canal em perfeito estado de funcionamento, com resposta mínima de 50hz a 20khz e impedância mínima de 60o • 01 processador de sistemas digital, com no mínimo 02 canais de entrada e 08 de saída. • 01 sistemas de side fill composto de: 04 caixas acústicas que reproduzam no mínimo 03 faixas de frequências separadas, tri-amplificadas, com potência aproximada de 700w rms para os graves, 400w rms para o médio grave, e 200w rms para as médias altas. resposta de frequência mínima de 80 hz a 18 khz: 04 caixas acústicas que reproduzam frequências baixas sub/graves com 02 alto falante de 18" e potência mínima de 800w rms cada falante. resposta de frequência de mínima de 30hz a 100hz. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • 01 caixa acústica tipo monitor para bateria com 03 vias, biamplificada dotada de dois falantes de 15" paa lf, 2 falantes de 6.5" e driver de 2" para mf/hf. potência aproximada de 1000w rms para lf e 600w rms para mf/hf. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • 06 caixas acústicas tipo monitor de chão, contendo 02 falantes de 12 polegadas e um driver de alta frequência de 02 polegadas. possibilidade de chaveamento entre passivo e ativo biamplificado e potência mínima em modo passivo de 500w rms. amplificação capaz de superar a demanda em no mínimo 20. • fios e cabos para ligação do sistema. • microfones e acessórios 24 microfones dinâmicos para captação de voz e instrumentos padrão de captação cardioide, hipercardióide ou supercardióide • 04 sistemas de microfone sem fio que opere em uhf. o sistema deverá conter transmissor do tipo bastão com cápsula dinâmica padrão de captação cardioide, receptor dotado de duas antenas, alcance mínimo de 100 metros entre transmissor e receptor em vão livre, possibilidade de sincronização entre transmissor e receptor via infra-vermelho, função de busca automática por canal livre e no mínimo 72 canais disponíveis por grupo de frequência. • 01 kit de microfones para bateria acústica, contendo 01 microfone dinâmico padrão de captação cardioide de diafragma grande e reposta de frequência mínima entre 20hz e 10khz, 04 microfones dinâmicos padrão de captação cardioide, supercardióide ou hipercardióide com resposta de frequência mínima entre 40hz</p>				
0009	Sistema de sonorização para pequenos eventos: locação com montagem e desmontagem de sistema de sonorização, com no mínimo 01 mesa com 04 canais, aparelho de cd/dvd, equipamento com entrada usb/hdmi/av, com até 04 caixas de som amplificadas, com pedestal, 02 micrifones sem fio, 02 microfones com cabo e pedestais, e operado por 01 técnico capacitado	Dia	6		
0010	Palco pequeno porte 5mx5m. locação com montagem e desmontagem de palco pequeno porte 5mx5m. medindo 25 metros quadrados sendo 5 metros de largura por 5 metros de comprimento em perfeito estado de conservação.	Dia	6		
0011	Painel de led: locação com montagem e desmontagem de painel de led p3 outdoor medindo 4m x 3m, com estrutura em Q30	UND	12		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	para sustentação, com todas as despesas de locomoção, alimentação, hospedagem, mão de obra, e quaisquer outras que venham a ser necessário para a boa execução do serviço, já inclusas				
0012	Camarim – locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo de 5m de frente por 5m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona, piso revestido em carpete cinza, climatizado com banheiro	Dia	18		
0013	Camarim – locação de camarim montado em alumínio e ortonome, com 5m de frente por 5m de fundos coberto com toldo de 6m de frente por 6m de fundo, montado em estrutura tubular, coberto em lona, piso revestido em carpete cinza, climatizado com banheiro	Dia	4		
0014	Grid: locação com montagem e desmontagem de estrutura em Q50 reguláveis para a sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 04, metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros	M	500		
0015	Grid: locação com montagem e desmontagem de estrutura em q30 reguláveis para a sustentação dos equipamentos e sistemas de iluminação, com peças de 01 a 04, metros, pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros	M	900		
0016	Praticáveis: locação com montagem e desmontagem de praticáveis com medida 2m x 1m, com altura regulável, com pessoal técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros	UND	80		
0017	Locação disciplinadores, descrição: locação com montagem e desmontagem de disciplinadores para isolamento de área, em modelo intertraváveis em estrutura de ferro, na altura mínima de 1,20 metros, acabamento superior sem ponteira	M	600		
0018	Locação de fechamento, descrição: locação com montagem e desmontagem fechamento, sendo os mesmos, em placas com amarração metálicas com madeirite na altura mínima de 2,20metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança	M	600		
0019	Locação de toldo 10m x 10m coberto com lona com 25 de pé direito	Dia	6		
0020	Locação de tenda com montagem e desmontagem - 25 metros quadrados sendo 5 metros de largura por 5 metros de comprimento, limpas e em perfeito estado de conservação, Estrutura metálica e cobertura em tecido sintético (Lona Vinílica).	UND	50		
0021	Locação de passarela elevada (palco), confeccionado em alumínio especial e com acabamento em madeira, carpete tipo forração, 15cm de comprimento x 2m de largura x 0,6m de altura e escadas laterais	Dia	3		
<b>Total:</b>					

**Lote 06 – Serviço de transmissão**

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Serviço de transmissão ao vivo para telões e redes sociais, 04 câmeras sony full hd, sistema de transmissão (atem television) com cortes simultâneos, sistema de transmissão sem fio hollyland, 01 estabilizador com câmera sem fio (interação com público e entrevistas, 01 grua com girocam - 8 metros, 02 câmeras estáticas, usamos lentes 70x200 – 18-105 – 35mm – 16mm – 23mm, o sistema comporta transmitir para ate 03 plataformas diferentes (instagram, facebook, youtube, gerando ainda um sinal limpo para outra tv e telões, equipe: 01 diretor de transmissão, 04 cinegrafistas - 01	Dia	6		
<b>Total:</b>					

**Lote 07 – Segurança e organização**

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Segurança noturno contratação de equipes de seguranças treinados e capacitados para execução de segurança desarmada noturna, uniformizado, com experiência em eventos	UND	250		



**PORTEIRAS**  
PREFEITURA



	de grande porte.				
0002	Serviço de organização do evento compreendendo: organização do ambiente, deslocar e realocar alambrados (onde necessários), proteção de jardins durante o evento, limpeza de ambiente antes e após o evento, interdição seletiva de vias de acesso ao local do evento (mediante vigilância durante todo o evento), alocação de faixas ou baneres e serviços de locução. (aproximadamente 40 pessoas por evento/dia)	Serv	6		
0003	Serviços de coordenação e organização de camarim incluindo disponibilidade de alimentação (salgados diversos, frios, frutas, refrigerantes, suco de frutas e água mineral) para 40 (quarenta) pessoas em média por dia.	Serv	6		
0004	Cerimonialista - contratação de 01 um cerimonialista de renome para apresentações dos eventos durante a suas realizações	Serv/Dia	6		
					<b>Total:</b>

O valor total da proposta é de R\$ ..... (.....).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/PESSOA FÍSICA

Empresa: .....  
CNPJ/CPF: .....  
Endereço: .....  
Cidade: .....  
Telefone: ..... e-mail: .....

#### INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal: .....  
CPF: .....  
Telefone: ..... e-mail: .....

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco: .....  
Agência: .....  
Conta para depósito: .....  
Titular: .....

Data: .....

.....  
**Assinatura do Proponente**