



## ANEXO II PROPOSTA PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/21, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2026.02.04.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

**Objeto:** Fornecimento de ambulância tipo A devidamente licenciado e emplacado, para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Porteiras/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

### LOTE 01 – AMBULÂNCIA

0001	<p>Ambulância tipo "A" - veículo tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4 com acionamento eletrônico, controle de estabilidade (VSC) e controle de tração (A-TRC), zero km, motor 2.8 turbodiesel de 204 cv (no mínimo), Suspensão dianteira independente e traseira com eixo rígido e molas semielípticas, capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Airbag para os ocupantes da cabine, freio tipo ABS nas quatro rodas (ou tecnologia equivalente/superior), modelo 2025 ou 2026, adaptado para ambulância de simples remoção (Tipo A), implementado com baú de fibra/plástico resistente de fibra de vidro, adaptado com portas traseiras. Com capacidade mín. de carga 1.000 kg motor; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Devidamente licenciado e emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE.</p> <p><b>CARACTERÍSTICA BÁSICAS DA ADAPTAÇÃO:</b></p> <p>Isolamento termo – acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência.</p> <p>Armário superior com portas deslizantes em acrílico, confeccionado em fibra de vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento; Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros;</p>	UND	1		
------	--	-----	---	--	--



<p>Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro;</p> <p>Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador.</p> <p>Maca retrátil com 1,80 m em alumínio com colchonete e cintos de segurança.</p> <p>Banco lateral para até 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos individuais, banco médico e local para lixeira.</p> <p><b>SISTEMA ELÉTRICO:</b></p> <p>Iluminação interna com luminárias no teto em leds;</p> <p>Central de comandos elétrica;</p> <p>01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira;</p> <p>02 tomadas internas 2P+T 110vca;</p> <p>02 tomadas internas 12 Vcc;</p> <p>02 lâmpadas dicróicas;</p> <p>Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso;</p> <p>Bateria auxiliar de 100 Ah;</p> <p>Painel de controle central com chave disjuntor térmica;</p> <p>Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão;</p> <p>Conversor de 12 V para 110vca de voltagem para 1000 watts;</p> <p>Reles com fusível;</p> <p>Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância.</p> <p>Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom;</p> <p>Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na traseira.</p> <p>Instalação de 01 ventilador;</p> <p>Ar condicionado para paciente;</p> <p>Instalação de 01 exaustor.</p> <p>Vidro fixo e com película jateada na porta traseira;</p> <p>Vidro corrediço na lateral Direita (lado carona);</p> <p>Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente.</p> <p>Bancada para fixação de equipamento;</p> <p>Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre;</p> <p>Balaústre fixado no teto;</p> <p>Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);</p> <p>Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em</p>				
--	--	--	--	--



alumínio; Alteração marca modelo CAT junto ao DENATRAN para ambulância.				
---	--	--	--	--

O valor total da proposta é de R\$ ..... (.....).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/PESSOA FÍSICA

Empresa: .....  
CNPJ/CPF: .....  
Endereço: .....  
Cidade: .....  
Telefone: ..... e-mail: .....

#### INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal: .....  
CPF: .....  
Telefone: ..... e-mail: .....

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco: .....  
Agência: .....  
Conta para depósito: .....  
Titular: .....

Data: .....

.....  
**Assinatura do Proponente**