



PORTEIRAS
PREFEITURA



ANEXO II
PROPOSTA PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/21, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2026.05.29.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Unidades Básicas de Saúde do município de Porteiras/CE, nos termos da Portaria GM/MS Nº 7.531/2025, conforme especificações apresentadas abaixo.

LOTE 01 - MOBILIÁRIOS

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Cadeira Secretaria Giratória Com Rodízios. Material do estofamento: Tecido e Espuma. Peso máximo suportado 110 kg . Tipo de apoio: lombar Fixo . Altura ajustável . Dimensões aproximadas: Altura do encosto 53 cm Profundidade do assento 36 cm Largura da cadeira 26 cm Altura máxima da cadeira 75 cm Altura da cadeira 80 cm Profundidade da cadeira 40 cm Largura do assento 40 cm Largura do encosto 40 cm Altura mínima do chão ao assento 42 cm Altura máxima do chão ao assento 52 cm Altura mínima da cadeira 75 cm	UND	10			
0002	Mesa de reunião retangular Formato Retangular Material Madeira MDP Pés Niveladores. Dimensões: 74 x 200 x 90 cm Componentes do Móvel Estrutura em chapa de aço Composição do Móvel Madeira (MDP) - Montagem no local de entrega	UND	2			
0003	Mesa de Escritório 60 x 120 x 74 cm; confeccionada em Madeira, sobre estrutura metálica. Pés emborrachados, Tampo Retangular com bordas em pvc/metal - Montagem no local de entrega	UND	4			
0004	Mesa para Computador - de 90 (larg) x 68 (prof) x 75 (alt) cm - tampo com o corte rebaixado para o teclado e suporte para CPU embutido. Com perfil nas bordas e pés em metalom com pintura epóxi pó. confeccionada em Madeira, sobre estrutura metálica. Pés emborrachados - Montagem no local de entrega	UND	2			
0005	Longarina 04 lugares - capacidade para até 120 Quilogramas, no mínimo - Cadeira sem braços Material de Preenchimento Plástico com base em pedestal de Ferro, pintura anticorrosia e ponteiras de borracha	UND	2			
0006	Mesa para Impressora - 80 x 40 x 72 cm com Rodinhas de trava - confeccionada em Madeira - Montagem no local de entrega	UND	2			
0007	Armário Vitrine 2 PORTAS - Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltado epoxi; Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, com ; 04 Prateleiras de vidro. Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Porta e laterais de vidro cristal de 3mm. 4 prateleiras - Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,66 cm; Profundidade: 0,40 cm; Altura: 1,65 m - Montagem	UND	3			



PORTEIRAS
PREFEITURA



	no local de entrega					
0008	Tela de Projeção Tripé - Principais Características: Tela de projeção portátil com tripé ajustável Formato 16:9 (Widescreen) - Estrutura metálica resistente com pintura anticorrosiva - Verso preto (Backout) que bloqueia a passagem de luz - Mecanismo retrátil manual com múltiplos pontos de parada - Área de projeção: 203 x 114 cm - Tamanho da tela: 92" Formato: 16:9 (Widescreen) - Tecido: Matte White 1.1	UND	1			
Total:						

LOTE 02 - AR CONDICIONADO

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall Eco Inverter, 12.000 Btus, classificação inmetro: Classe A; voltagem 220V (monofásico) serpentina Cobre controle de temperatura; filtro de proteção ativa; função timer; gás refrigerante R-32; Tecnologia do Compressor: Inverter. Garantia conforme fabricante	UND	2			
Total:						

LOTE 03 - COMPUTADORES

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Computador Portátil - Notebook - Processador Intel Core™ 3 100U (6-core, cache de 10MB, até 4.70 GHz) Placa de vídeo Intel UHD com memória gráfica compartilhada Tela 15.6", FHD+ (1920x1080), 120Hz, 220 nits, WVA, antirreflexo Memória 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 1 porta HDMI 1.4. 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração. 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração (5Gbps - apenas dados) 1 porta USB 2.0 Type-A 1 Conector de headset. 1 Tomada de energia 1 slot de cartão SD?. 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)	UND	2			
Total:						

LOTE 04 - IMPRESSORAS


Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Impressora Laser Multifuncional Com conexões Wi-Fi, USB e Bluetooth - impressão Monocromática - Funções de Impressão, Cópia e Digitalização frente e verso automático. Resolução de Digitalização (máxima) Óptica: até 1200 x 1200 dpi (vidro); Interpolada: até 19200 x 19200 dpi. Função "Digitalizar para" PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede, servidor de e-mail, SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), Dispositivo USB (Pen Drive). Capacidade mínima de até 250 folhas na bandeja padrão e 100 folhas na bandeja multiuso. Display LCD. 220V/bivolt. Compatível com Sistema Operacional Windows 10. Garantia conforme Fabricante	UND	2			
Total:						

LOTE 05 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Mocho com encosto slim para clínicas - Mocho odontológico - Dimensões do Produto Largura total: 55 cm Profundidade total: 65 cm Altura mínima: 75 cm Altura máxima: 90 cm. Base em Polipropileno Preto, resistente; Rodízios giratórios; Assento giratório e regulagem de altura com pistão a gás	UND	3			
0002	Caixa de Desinfecção de Limas Endodôntica (Modelo de referência: OEM) Sistema Roth Material 2748302 - Resistente à desinfecção de alta temperatura em até 135 graus centígrados. Material, ecológico, durável e	UND	7			



PORTEIRAS
PREFEITURA



	leve. Tamanho: Aprox. 13 x 10 x 6,5 cm/3,9 x 3,9 x 2,6 polegadas. Tampa transparente								
0003	Balde Pedal - Lixeira de Pedal 30L em Aço Inoxidável Cesto Interno Removível Balde de Lixo Redondo Metálico Tipo(s) de material Aço inoxidável e polipropileno	UND	6						
0004	Adipômetro Digital para Medição de Gordura Corporal, Plicômetro Profissional com Medidor de Dobra Cutânea Fonte de alimentação Bateria Dimensões do produto 20 x 15 x 3 cm; 150 g	UND	2						
0005	Otoscópio Simples Otoscópio digital com tela IPS, câmera visual inteligente HD 720p, câmera otoscópio de escopo de ouvido, câmera de ferramenta de remoção de cera de ouvido. Baterias incluídas	UND	2						
0006	Martelo de Reflexo - Cabeça com dois lados de borracha sintética; Escova rosqueada no cabo; Agulha inserida na cabeça; Comprimento: 18 cm. Examinador de Reflexo. Confeccionado em Aço Inoxidável Aisi 420.	UND	2						
0007	Lanterna Clínica Dimensões do produto 15 x 2 x 15 cm; em alumínio; com LED; Botão de acionamento na parte superior da lanterna. Clip/ Presilha para bolso	UND	2						
0008	Seladora - Estrutura produzida em aço com revestimento em vacuum form, podendo ser instalada sobre a mesa ou fixada à parede, suporte para rolo e cortador de papel, chave geral (liga/desliga), controle de tempo de aquecimento, área de selamento de 6mm com comprimento de 300mm, Led indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem, resistência em níquel cromo e potência de 100 watts. Área de selamento: 6 mm. Comprimento de selagem: 300 mm. Potência: 100 watts. Voltagem: 127/220 V (bivolt). Dimensões aproximadas: 410 x 210 x 330 mm (L x A x P). Garantia conforme fabricante.	UND	2						
0009	Colposcópico Binocular de Aumento Fixo em 16x com Câmera - Estativa em Pedestal - Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto ou ABS injetado. Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância. Lentes de cristal. Binóculo reto e angulado Focalização ajustável através de macro regulagem realizada com a movimentação da estativa; a micro regulagem de distância manual através de alavanca lateral com cremalheira. Regulagem de altura Oculares: Grande angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; LED de potência com Índice de reprodução de cor (Ra) = 95 e vida útil prevista para 50 000 horas. Iluminância variável na faixa de 0 a 100%. Iluminância variável na faixa de 0 a 100%. Registro ANVISA. Garantia conforme fabricante.	UND	1						
0010	Mesa ginecológica tubular estofada - Estrutura: tubo redondo de aço carbono 1.1/4", no mínimo. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade revestido em courovin (ou similar), dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Equipada com um par de porta-coxas estofados revestidos de material impermeável, com haste inoxidável e apoio em alumínio (ou aço inoxidável) e regulagem de altura; pés emborrachados (antiderrapante). Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85m (C x L x A). Capacidade: 180Kg. Acabamento: em pintura eletrostática à pó (ou equivalente) com eficiência anticorrosiva - Montagem no local de entrega	UND	2						
Total:									



PORTEIRAS
PREFEITURA



LOTE 06 - BALANÇAS

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Balança Digital Portátil - Capacidade máxima de peso 180 kg Tipos de alimentação Pilha. Comprimento: 30 cm Largura 30 cm x Altura 3 cm - Atendimento à ABNT vigente e certificado do INMETRO	UND	2			
0002	Balança Antropométrica Infantil capacidade de até 20kg, painel em LCD Funciona com pilhas 4 AA. Desligamento automático. Capacidade máxima: 20kg; Divisão: 5g; Faixa de medição: 35cm - 54cm (±0,5cm); Graduação: 0,1cm - Atendimento à ABNT vigente e certificado do INMETRO	UND	2			
Total:						

LOTE 07 - CADEIRAS DE RODAS E ANDADORES

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Cadeira de Rodas Adulto - referência opcional D100 Plus - Peso máximo suportado: 120kg - Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm - Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm - Distância interna entre os braços aprox. 45 cm - Altura do assento ao piso aprox. 49 cm - Largura x Profundidade do assento 40 x 46 cm - Altura do encosto das costas 39 cm - Comprimento do apoio para os braços 26 cm - Diâmetro externo do aro de propulsão 51 cm - Diâmetro externo da roda traseira 59 cm - 24" - Diâmetro externo da roda dianteira 20 cm - 8" - Registro ANVISA - Garantia conforme fabricante	UND	2			
0002	Andador Alumínio Dobrável, Regulável e Articulado Adulto - Dimensões aproximadas - Comprimento : 36 cm Largura: 50 cm Altura: 76 cm regulável até 95 cm. Peso máximo: 3 kg. Ponteiros de borracha	UND	2			
0003	Cadeira de Rodas para Obeso - dobrável, 4 rodas - Peso máximo suportado: até 150 kg - Pneus de ar - rodas de Alumínio - estrutura de Aço - Assento em Náilon acolchoado - apoio de braços removível - apoio de pés removível. Registro ANVISA - Garantia conforme fabricante	UND	1			
0004	Cadeira de Rodas Pediátrica Modelo Infantil - 4 rodas - Peso máximo suportado: 80 kg. Assento com 35 cm de largura acolchoado. estrutura de Aço. Apoio de braços removível - apoio de pés removível. Registro ANVISA - Garantia conforme fabricante	UND	1			
Total:						

LOTE 08 - AUTOCLAVE, CONCENTRADOR E COMPRESSOR

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Autoclave Horizontal de Mesa - Capacidade em volume 21 L (no mínimo), 220V. Potência mínima: 1,2 kW; Com câmara de inox; Comprimento da câmara: 50 cm (no mínimo); Esterilização a vapor; Secagem automática; visor digital; Temperatura mínima/máxima 121 °C / 134 °C; Registro ANVISA; Garantia conforme fabricante	UND	1			
0002	Concentrador de Oxigênio Silencioso - 220V - 5L - Fluxo máximo: 0,005 m³/h - Itens inclusos: 01 Concentrador. 02 (duas) Canula nasal; 01 Conector tubo da garrada umidificadora; 01 Frasco umidificador; 01 Filtro de ar; 01 Filtro HEPA. Acompanha Manual. Registro ANVISA. Garantia conforme fabricante.	UND	1			
0003	Compressor de Ar Odontológico - Especificações Técnicas: Tensão: 220V - Frequência: 60 Hz - Potência do motor: 2x(2,0/1,5) HP - Deslocamento Teórico: 20 pés³/min. 587 l/min. 1 estágio. Número de pistão: 2 - Volume do reservatório: 100 litros - Pressão	UND	1			



PORTEIRAS
PREFEITURA



de operação (Mínimo): 80 lbf/pol ² - 5,5 bar - Pressão de operação (Máximo): 120 lbf/pol ² - 8,3 bar - Rotação da unidade compressora: 1750 rpm. Acompanha Manual. Registro ANVISA. Garantia conforme fabricante.									
Total:									

O valor total da proposta é de R\$ (.....).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/PESSOA FÍSICA

Empresa:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Cidade:

Telefone:e-mail:

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal:

CPF:

Telefone:e-mail:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta para depósito:

Titular:

Data:

.....
Assinatura do Proponente