



PORTEIRAS
PREFEITURA



ANEXO II PROPOSTA PREÇOS

Ao Município de Porteiras, através da(o) **Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Turismo**.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições do Processo de **Dispensa de Licitação nº 2026.08.18.1**.

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado Processo de Dispensa de Licitação.

Declaramos, ainda, que em nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores do presente Processo de Dispensa de Licitação.

Objeto: Fornecimento de equipamentos, mobiliários e materiais diversos destinados ao setor cultural de Porteiras/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte e Turismo, com recurso da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura – PNAB (Lei nº 14.399/2022), conforme especificações apresentadas abaixo:

Lote 01 - Informática

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Computador Desktop completo, com gabinete preto, portas usb 3.0/ 2.0 (pelo menos 2) frontais, portas usb 2.0 (4 no painel traseiro, pretas, conectores internos para mais 4 portas). Placa de rede (LAN): Gigabit LAN 10/100/1000. Processador de 4 núcleos de processamento (tipo intel core i3 geração 10 ou similar, equivalente ou de igual ou melhor qualidade), velocidade de clock de no mínimo 3.0 GHZ (esta velocidade deve ser atingida pelo processador), memória cache de 8 MB (L3), memória RAM DDR3 de 8 GB, SSD 1 TB, incluindo Monitor Pc 24" Led Hd 1920p Hdmi/vga 30w, Teclado Básico Slim Preto Usb e Mouse Usb Com Fio Preto Óptico 1000 Dpi Alta Precisão Design Ergonômico Confortável Plug And Play Ideal Para Computador Notebook Escritório Trabalho Estudos Uso Diário.	UND	2			
0002	Notebook tipo Pad 1i, processador tipo Intel Core i3 de 12ª Geração (ou equivalente), 4GB RAM, 256GB SSD, Tela HD 15,6" e Windows 11	UND	1			
0003	Impressora Multifuncional (Impressora, Copiadora e Digitalizadora com Aplicativo Smart Panel ou similar), IMPRESSÃO COLORIDA (tanque de tinta original de fábrica), Conexões USB, Display LCD, Funções do display: Configuração de rede Wi-Fi - Wi-Fi Direct - Operação de cópias e digitalização. Tamanho de papel suportado: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9x355,6mm), Ofício 9 (214,9x315mm),	UND	2			



PORTEIRAS
PREFEITURA



	Fólio (215,9x330,2mm). Executivo, Meia carta, A6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: #10, Definido pelo Usuário: 54x86 to/ 215,9x1200mm. Capacidade de entrada de papel: 100 folhas A4(no mínimo) - saída de papel: 30 folhas A4(no mínimo). Sensor automático de papel. Compatível com: Windóws Vista, 7, 8, 8.1,10 ou mais recente (32bit, 64bit), Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente. Mac: Mac OS 1 ou mais recente. Voltagem: Bivolt. Tomada 10 A. Certificado de homologação da Anatel. Velocidade mínima de impressão: Preto: 33ppm, Colorido:15ppm. Função zoom diminui e aumenta (25-400%). Velocidade mínima de digitalização: Preto: 11 segundos por página; Colorido: 28 segundos por página. Resolução Scanner:1200x2400dpi (no mínimo). Formato de arquivo Scanner: PDF e WSD. Scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido. Softwares de instalação original do fabricante. Garantia conforme fabricante.					
						Total:

Lote 02 - Mesas e cadeiras de Plástico

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Cadeira plástica/polipropileno, sem braço, na cor branca, de alta resistência (suporte até 150Kg, no mínimo), empilhável, 4 pés com bases antiderrapantes	UND	60			
0002	Mesa em plástico, Quadrada, Monobloco Branca, 70x70cm	UND	20			
						Total:

Lote 03 - Eletrônicos

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Caixa De Som Bluetooth Partybox Club 120 110V/220V	UND	2			
0002	Microfones sem fio profissional Digital Plus	UND	1			
0003	Ventilador de parede 60 cm oscilante preto - New. Voltagem: 220V. Velocidade de Rotação: 1200 RPM. Vazão: 0,96 m3/s. Diâmetro:60cm. Instalação: Paredes. Potência (W): 147W. Quantidade de Pás na Hélice: 3. Tipo de Pintura: Eletrostática.	UND	8			
0004	projeto multimídia 7000 lumens full hd conta com entradas hñmi, usb e av, suporta projeções de até 250" além de resolução full hd, contém também lâmpada led com 50mil horas de duração.	UND	2			
0005	Tela Projetor 100" Projeção Retrátil com Tripé	UND	2			
0006	Smart TV 50" QLED UHD Roku P50CRA - 220v. Sistema Operacional - Roku TV. Resolução - 4K. Conectividade - Entrada RF, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi. Polegadas - 50. Aplicativos Pré-instalados - Roku TV. Assistente Virtual - Alexa, Apple Homekit. Conexões - 3 HDMI, 1 USB. Processador - Quad Core. Taxa de Atualização da Tela - 60Hz. Tecnologia da TV - Smart TV. Tipo de Display - dled. Tipo de TV - smart tv.	UND	1			
						Total:



PORTEIRAS
PREFEITURA



Lote 04 - Ar Condicionado

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Ar condicionado 12.000btus, 220v, tecnologia tipo inverter - classificação de consumo de energia A - Características técnicas mínimas: 3 modos de ventilação, função turbo, função time. Filtro de ar removível; display; controle remoto. Garantia conforme fabricante.	UND	4			
0002	Ar condicionado 18.000btus, 220v, tecnologia tipo inverter - classificação de consumo de energia A - Características técnicas mínimas: 3 modos de ventilação, função turbo, função time. Filtro de ar removível; display; controle remoto. Garantia conforme fabricante.	UND	2			
Total:						

Lote 05 - Mobiliários

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	Estante para livro, dupla face confeccionada em aço, com 8 (oito) prateleiras reguláveis e 2 (duas) bases fixas úteis, tipo aberta, totalizando 10 (dez) níveis de armazenagem: 8 (oito) prateleiras planas confeccionadas em aço, com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de 02 anteparos laterais com espessura de 1,20 mm. 2 (duas) bases planas, tipo aberta, confeccionada em aço, com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm soldados nas colunas de sustentação. 2 (duas) colunas de sustentação confeccionadas em aço com espessura de 1,20 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação em sua extensão para regulagem das prateleiras e rebites sextavados com rosca embutida para fixação dos niveladores. 4 (quatro) pés niveladores sextavados em nylon localizados na base das colunas de sustentação. 1 (uma) travessa superior horizontal confeccionada em aço e unida as colunas de sustentação por sistema de fixação através de rebites sextavados com rosca embutida e parafusos. 1 (uma) travessa localizada acima da base que garante estabilidade e dispensa o uso de reforço em formato de X. Unida por sistema de fixação através de rebites sextavados com rosca embutida e parafusos. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta de 90 micras (apresentando relatório de ensaio NBR 10443/08), uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante.	UND	8			



PORTEIRAS
PREFEITURA



	Possui laudo emitido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: Estabilidade, resistência e carga máxima suportada do móvel, segurança oferecida ao usuário e aos objetos depositados, no que diz respeito a componentes perfuro-cortante, nos termos da NBR 13961:2010, de acordo inclusive com o item 4.4.1 da norma. Grau de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/15, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094:83, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 800 horas. NBR 8096:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição ao dióxido de enxofre de pelo menos 120 horas. Apresentar NR 17 - laudo de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, comprovando que o mobiliário ofertado está dentro da norma regulamentadora NR 17 - ergonomia, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional (CREA ou CRM), que comprove habilitação e especialização em medicina do trabalho ou engenharia segurança do trabalho, para emissão do respectivo laudo. Dimensões gerais: Largura 104cm x Altura: 200cm x Profundidade: 55 cm				
0002	Mesa de estudo em grupo 06 lugares, composta por: 01 Tampo em MDF e 02 Perfis em formato de "U" unidos a 02 Perfis para Sustentação do Tampo. - 01 Tampo retangular com dimensões de 160 cm de largura e 80 cm de profundidade, confeccionado em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, espessura de 1,8 cm, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos que evita a formação de camada biológica, acabamento em ABS de espessura de 01 mm, aplicada através do processo de adesivo Hot Melt. Sistema de rosca embutida que possibilita inúmeras montagens e desmontagens sem prejudicar o tampo.	UND	4		
0003	Cadeira fixa, pé palito, encosto fixo, estofada, revestimento Tecido preto, assento e encosto com espuma anatômica injetada D45, Altura Total: 85 cm, Altura do Assento: 45 cm, Encosto: 36 cm largura por 29 cm, comprimento Largura do Assento: 40 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Peso Suportado: 110 kg	UND	28		
0004	Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em MDF, diâmetro de 1000mm, com espessura de 25mm, no mínimo, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. Estrutura em aço carbono com pé único, com base contendo 4 pontas. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas; Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado;	UND	2		



PORTEIRAS
PREFEITURA



	Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe					
0005	Bibliocanto dobrado em formato de "L", com espessura de 1,20 mm (18usg). Base revestida com uma manita magnética que permite maior aderência do bibliocanto à prateleira da estante. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui laudo emitido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094/1983 relatório de ensaio de corrosão por exposição à névoa salina nos termos da NBR ISO 4628-3: Rio e NBR 5841: d0/t0, de pelo menos 800 horas; grau de corrosão e envelhecimento por exposição ao dióxido de enxofre, mediante ensaio de pelo menos 120 horas, nos termos da ABNT NBR 8096/83; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões Gerais: Largura 10cm x Altura: 20cm x Profundidade: 13 cm.	UND	80			
0006	Estante Multiuso de 2m de altura com 06 níveis de armazenagem, confeccionada em aço com baixo teor de carbono. Composta por: 04 Prateleiras Planas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais de Sustentação. - 05 Prateleiras planas reguláveis feitas em chapa de aço 0,90mm tendo 92,5 cm de largura e 30 cm de profundidade, sem rasgos e furos em sua superfície, com dobras nas laterais que permitem que as mesmas se unam diretamente nas colunas através de encaixe, ou seja, não são necessários parafusos, suportam cada uma carga de até 125kg. - 01 Base retangular fechada feita em chapa de aço 0,90mm, medindo 92,5 cm de largura, 13 cm de altura e 30 cm de profundidade. Sistema de fixação através de rebites sextavados com rosca embutida e parafusos, dispensa o uso de porcas. - 01 Chapéu retangular feito em chapa de aço 0,90mm, medindo 92,5 cm de largura, 7 cm de altura e 30 cm de profundidade. Sistema de fixação através de rebites sextavados com rosca embutida e parafusos, dispensa o uso de porcas. - 02 Laterais de sustentação, cada uma composta por: 02 colunas confeccionadas em chapa de aço de 2 mm de espessura, 02 rebites com rosca embutida e 02 pés niveladores sextavados em nylon para regulagem de altura. Demais componentes: 16 (dezesseis) parafusos 3/8". Todas as peças que possuem união por solda devem	UND	10			



PORTEIRAS
PREFEITURA



	ser realizadas pelo processo MIG. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui laudo emitido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094/1983 relatório de ensaio de corrosão por exposição à névoa salina nos termos da NBR ISO 4628-3: R10 e NBR 5841: d0/t0, de pelo menos 800 horas; grau de corrosão e envelhecimento por exposição ao dióxido de enxofre, mediante ensaio de pelo menos 120 horas; nos termos da ABNT NBR 8096/83. Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões Gerais – Largura 92,5 cm Altura: 200 cm Profundidade: 30 cm.				
0007	Estante Armário Prateleira de Aço 6 Bandejas Organizador Galvanizada, cor cinza, Suporta 150kg 198cm x 90cm x 28cm	UND	12		
0008	Baú Organizador de Brinquedo, construído em madeira, com tampa, 04 rodinhas, cor branco, Profundidade - 75 cm, Altura - 46 cm, Comprimento - 40 cm.	UND	2		
0009	Escada Alumínio, 5 Degraus, altura 1,53m, Suporta 120kg, Pés Antiderrapantes, Degraus Corimãos Duplos.	UND	2		
0010	Armário de aço em chapa PA 90; Dimensões: (AxLxP) 1,70m x 0,75m x 0,32m. Pés Reguláveis; 03 Bandejas Internas de altura regulável. Cor: Cinza Semi-Fosco. Fechadura conjugada à maçaneta (duas chaves)	UND	3		
0011	Armário de aço em chapa PA 90; Dimensões: (AxLxP) 1,98m x 0,90m x 0,40m. Pés Reguláveis; 04 Bandejas Internas de altura regulável e capacidade 25 kg/prat (no mínimo). Cor: Cinza Semi-Fosco. Fechadura conjugada à maçaneta (duas chaves)	UND	3		
0012	Escrivaninha Escritório com Gaveta Azul. Material principal: MDP. Dimensões do produto: Altura: 75 cm - Largura: 120 cm - Profundidade: 60 cm. Com duas gavetas em MDP de 15 mm com chave. Formato Retangular. Pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza. Cor: Azul.	UND	3		
0013	Estante 3 Prateleiras Aço Multiuso 77x25cm Cinza	UND	8		
			Total:		

O valor total da proposta é de R\$ (.....).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.



PORTEIRAS
PREFEITURA



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/PESSOA FÍSICA

Empresa:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Cidade:
Telefone: e-mail:

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal:
CPF:
Telefone: e-mail:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:
Agência:
Conta para depósito:
Titular:

Data:

.....
Assinatura do Proponente