



ANEXO II PROPOSTA PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133/21, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico nº 2026.09.23.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.


Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na confecção e fornecimento de fardamentos e coletes balísticos destinados ao uso dos agentes integrantes do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN de Porteiras/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

Lote 01 - Fardamento

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	CALÇA OPERACIONAL MASCULINA (SOB MEDIDA) - DESCRIÇÃO: Calça em talhe esportivo masculina CONFECCIONADA SOB MEDIDA, em tecido "RIP STOP I-FLEX" profissional (trama e urdume) 68% poliéster e 32% algodão; na cor preta, com pala e elástico, fechada através de botão metálico e caseado, com zíper reforçado metálico, 6 bolsos, sendo 2 dianteiros tipo americano, 2 laterais com fole e tampa e 2 traseiros com tampa, reforço acolchoado frontal. Velcro para regulagem e ajuste de perna na altura do tornozelo. 1cm acima da costura da bainha da perna (o velcro deverá ser forrado e fixado na lateral interna) Costuras com Linha na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos e caseados. ESPECIFICAÇÕES: CÓS: Faixa entretelada de 40mm pespontado nas bordas superior e inferior em ponto corrente em pesponto simples, com elástico na parte traseira (o elástico das costas deverá ser o de 40mm), fechado por botão metálico (padrão calça jeans) com caseado olho de boi, com 7 (sete) passantes com 50mm de comprimento e 25mm de largura, posicionados dois no dianteiro, 2 nas laterais e três no traseiro distribuídos equidistantes, com borda inferior embutida no có; BOLSOS DIANTEIROS: Dois embutidos tipo americanos forrado com o próprio tecido, com pesponto duplo na borda do bolso, com abertura da cava a 60mm a partir da junção do có com a lateral; BOLSOS LATERAIS: Dois bolsos quadrados medindo 190x200mm com fole na lateral traseira com profundidade de 20mm. Borda em dobra dupla com 15mm de largura, com velcro preto de 20x130mm, costurado em pesponto simples abaixo da borda e centralizado. Fixados com pesponto duplo a 50mm do bolso americano centralizado sobre a costura lateral, com travetes de segurança do sentido horizontal; TAMPAS LATERAIS: Entretelada com cantos quadrados medindo 190x75mm, fechada por velcro de 20x130mm pregados na parte na parte interna inferior da tampa por simples pesponto, sem costura aparente. Pespontadas em pesponto duplo pregadas acima do bolso por pesponto simples, com travetes de segurança no sentido vertical; BOLSOS TRASEIROS: Dois medindo 140x150mm. Borda em dobra dupla com 15mm de largura, com velcro preto de 20x110mm, costurado em pesponto simples abaixo da borda e centralizado. Pespontados com pesponto duplo com travetes de segurança no sentido horizontal; TAMPAS TRASEIRAS: Entretelada com cantos quadrados medindo 140x65mm, fechadas por velcro de 20x110mm pregados na parte interna inferior da portinhola por simples pesponto, sem costura aparente. Pespontadas em pesponto duplo e pregadas	UND	16		



PORTEIRAS
PREFEITURA



	acima do bolso por pesponto simples, com travetes de segurança no sentido vertical; REFORÇO ACOLCHOADO FRONTAL: Confeccionado no mesmo tecido da calça com acolchoado: * Sendo quadrado medindo 300mm de altura na largura da perna, fixado na linha da costura abaixo dos bolsos laterais em pesponto simples e diagonais em toda sua extensão; * Sendo um semicírculo em cada uma das pernas, iniciando abaixo da braguilha até a linha média do bolso lateral fixado em pesponto simples e diagonais em toda sua extensão; BRAGUILHA: Fechada por zíper reforçado metálico; AJUSTE DE PERNA: Velcro preto de 20mm na extensão das costas na altura do tornozelo, costurado em pesponto simples acima 10mm da costura da bainha da perna; com o regulador do mesmo tecido com velcro de 20x70mm forrado e fixado na costura da lateral interna da calça; BAINHA DA PERNA: Em dobra dupla e pespontada por pesponto simples a 15mm da borda. REFLETIVO: REFELTIVO; FAIXAS BICOLORS DIURNAS E NOTURNO: confeccionada em tecido (igual a parte superior da manga) medindo 50mm de largura a cor amarelo fluorescente ao centro um refletivo prata (100 ciclo), fixa em toda circunferência da perna na altura do reforço do joelho em seu superior e inferior em pesponto duplo nas suas extremidades. Observações: * Layout da calça * Carta de garantia: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando a autenticidade dos dados físicos do tecido; * FPS: Apresentação de laudo atestando fator do tecido, Proteção UV 50+; FICHA TÉCNICA DO TECIDO Composição 67% poliéster 33% algodão, TELA - RIP STOP I-FLEX, gramatura 210 g/m², tingimento em cores fimes, resistentes ao uso e lavagens, na cor PRETA, pantone 194006TCX, tecido que ofereça fator de proteção solar de no mínimo UPF 50+, eco finish. * A vencedora deverá apresentar o item piloto (amostra) para definir o padrão das unidades			
0002	GANDOLA AGENTE TÁTICA OPERACIONAL – MASCULINA (SOB MEDIDA): DESCRIÇÃO: Gandolaa tática operacional manga raglan longa confeccionada em talhe masculino SOB MEDIDA, bolsos com portinhola, reforço anatômico nos cotovelos e revel ½ abertura, ambos em tecido RIP STOP I-FLEX na cor verde limão (composto em 83 % poliéster 17% algodão, construção em tela, gramatura 160 G/M²), punho regulado por ilheta, ilhetas dos ombros, gola militar, ambos conforme ficha técnica abaixo, e seu corpo com meia abertura frontal fechada por zíper vislon e recortes laterais com fendas inferiores, em malha dupla face dry fit jacquard (100% Poliéster, gramatura de 208g/m²) na cor preta. Bainha da barra de 25mm. Logomarcas bordado automatizado, silk screen e emborrachados conforme anexo. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: militar anatômica em tecido RIP STOP I-FLEX na cor preta, medindo 50mm de altura, com uma jugular em formato de meia lua fechada, conforme ficha técnica abaixo. Etiqueta: Identificação e conservação da peça, inserida internamente, ao centro do degolo. FRENTE: Confeccionada em malha dupla face dry fit jacquard na cor preta, com ½ abertura, fechada por zíper vislon medindo 150mm findando na extremidade superior da gola com revel em tecido igual das mangas na cor preta. Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter uma pintura silk screen do brasão do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, medidas no layout. Na altura do peito direito de quem veste deverá conter uma pintura silk screen da identificação do Agente de Trânsito nas medidas no layout, na altura do peito direito de quem veste e abaixo da identificação do Agente de Trânsito deverá conter uma pintura silk screen do Brasão CFAT (Curso de Formação de Agente de Trânsito) nas medidas no layout. Na junção frontal das mangas com o corpo haverá um viés refletivo onde sua	UND	14	




PORTEIRAS
PREFEITURA



	extremidade externa em formato roliço medindo 5mm de diâmetro. MANGAS: Mangas raglan longas com um recorte em sua parte superior no sentido vertical por toda sua extensão rebatido em pesponto duplo e outro recorte em sua parte inferior no sentido vertical medindo 80mm de largura findando a uma distância de 150mm da união da manga com a frente. No antebraço começando na extremidade superior do reforço dos cotovelos (este será com duas faces de tecido, tendo ainda um diferencial, pences (onde começa em uma profundidade de 1cm e termina 0), em seus cantos, posicionados na diagonal, apontando para o centro, que formarão um bojo (ambos confeccionados conforme fixa técnica abaixo), punho entretelados(MACIA) medindo 70mm de largura fixo e rebatido em pesponto duplo, esse regulado através de ilhetas rebatidas em pesponto duplo medindo 50mm de largura x 75mm de comprimento com seu canto inferior chanfrado (ambos confeccionados conforme fixa técnica abaixo) regulado por velcro macho medindo 50mm x 50mm fixo em sua parte interna, na manga velcro fêmea medindo 50mm de largura x 160mm de comprimento, ambos fixos nas junções das ilhargas centralizado a lateral do punho e se regulando no sentido frontal. BOLSOS: Confeccionado conforme fixa técnica abaixo. Nas magas dois bolsos fole (profundidade de 20mm) lateral traseira e inferior, seus cantos quadrados e vincos externo e interno em pesponto simples, bolsos fixos em pesponto simples em um ângulo de 45°, medindo 120mm de largura x 155mm de altura, bainha do bolso em dobra dupla medindo 20mm em pesponto simples, ambos com velcro fêmea medindo 140mm de altura x 100mm de largura, fixo ao centro, em pesponto simples formando um "X". PORTINHOLA (TAMPA DO BOLSO ENTRETELADA COM CANTOS SEXTAVADOS): Confeccionada em tecido plano, com seus ângulos de 45°, medindo 120mm de largura x 60mm de altura, conforme layout. Ambos na parte interna com velcro macho medindo 40mm de altura x 100mm de largura, fixo ao centro, em pesponto simples formando um "X". Logomarcas: Na parte externa lado direito de quem veste deverá conter um emborrachado da bandeira do Estado do Ceará (cores padrão) fixado por costura simples, medidas no layout. Na parte externa lado esquerdo de quem veste deverá conter um emborrachado da bandeira do Município do Porteiras (cores padrão), fixado por costura simples, medidas no layout. ILHETAS: Entreteladas, medindo no mínimo 130mm de comprimento (acompanhando a grade) com largura de 55mm em sua base e 45 mm na ponta chanfrada e abotoada por um botão na cor do tecido de 14mm de diâmetro. Rebatidas por pesponto duplo. Fixas centralizada ao ombro. Conforme ficha técnica abaixo. RECORTE: Nas laterais medindo 100mm de largura na barra e frontal acinturado, se prolongando por toda extensão da lateral até uma distância de 150mm da união da Manga com a frente onde terminará com 80mm de largura, com uma fenda medindo 90mm de abertura essa com um revel interno em tecido igual da manga, sem costura nas ilhargas. COSTA: Com pala simples (confeccionada em igual tecido da parte superior da manga) medindo 130 mm ao centro como base o degolo, complemento d			
0003	GANDOLA DIREÇÃO OPERACIONAL – MASCULINA (SOB MEDIDA): DESCRIÇÃO: Gandolaa tática operacional manga raglan longa confeccionada em talhe masculino SOB MEDIDA, bolsos com portinhola, reforço anatômico nos cotovelos e revel ½ abertura, ambos em tecido RIP STOP I-FLEX na cor preta(composto em 83 % poliéster 17% algodão, construção em tela, gramatura 160 G/M²), punho regulado por ilheta, ilhetas dos ombros, gola militar, ambos conforme ficha técnica abaixo, e seu corpo com meia abertura frontal fechada por zíper vislon e recortes laterais com fendas inferiores, em malha dupla face dry fit jacquard (100% Poliéster, gramatura de 208g/m²) na cor preta. Bainha da barra de 25mm. Logomarcas bordado automatizado, silk screen e emborrachados conforme anexo. ESPECIFICAÇÕES: GOLA: militar anatômica em tecido RIP STOP I-FLEX na cor preta, medindo 50mm de altura, com uma jugular em formato de	UND	4	



PORTEIRAS
PREFEITURA



meia lua fechada, conforme ficha técnica abaixo. Etiqueta: Identificação e conservação da peça, inserida internamente, ao centro do degolo.

FRENTE: Confeccionada em malha dupla face dry fit jacquard na cor preta, com ½ abertura, fechada por zíper vislon medindo 150mm findando na extremidade superior da gola com revel em tecido igual das mangas na cor preta. Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter uma pintura silk screen do brasão do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, medidas no layout. Na altura do peito direito de quem veste deverá conter uma pintura silk screen da identificação do Agente de Trânsito nas medidas no layout. Na junção frontal das mangas com o corpo haverá um viés refletivo onde sua extremidade externa em formato roliço medindo 5mm de diâmetro.

MANGAS: Mangas raglan longas com um recorte em sua parte superior no sentido vertical por toda sua extensão rebatido em pesponto duplo e outro recorte em sua parte inferior no sentido vertical medindo 80mm de largura findando a uma distância de 150mm da união da manga com a frente. No antebraço começando na extremidade superior do reforço dos cotovelos (este será com duas faces de tecido, tendo ainda um diferencial, pences (onde começa em uma profundidade de 1cm e termina 0), em seus cantos, posicionados na diagonal, apontando para o centro, que formarão um bojo (ambos confeccionados conforme fixa técnica abaixo), punho entretelados(MACIA) medindo 70mm de largura fixo e rebatido em pesponto duplo, esse regulado através de ilhetas rebatidas em pesponto duplo medindo 50mm de largura x 75mm de comprimento com seu canto inferior chanfrado (ambos confeccionados conforme fixa técnica abaixo) regulado por velcro macho medindo 50mm x 50mm fixo em sua parte interna, na manga velcro fêmea medindo 50mm de largura x 160mm de comprimento, ambos fixos nas junções das ilhargas centralizado a lateral do punho e se regulando no sentido frontal.

BOLSOS: Confeccionado conforme fixa técnica abaixo. Nas magas dois bolsos fole (profundidade de 20mm) lateral traseira e inferior, seus cantos quadrados e vincos externo e interno em pesponto simples, bolsos fixos em pesponto simples em um ângulo de 45°, medindo 120mm de largura x 155mm de altura, bainha do bolso em dobra dupla medindo 20mm em pesponto simples, ambos com velcro fêmea medindo 140mm de altura x 100mm de largura, fixo ao centro, em pesponto simples formando um "X".

PORTINHOLA (TAMPA DO BOLSO ENTRETELADA COM CANTOS SEXTAVADOS): Confeccionada em tecido plano, com seus ângulos de 45°, medindo 120mm de largura x 60mm de altura, conforme layout. Ambos na parte interna com velcro macho medindo 40mm de altura x 100mm de largura, fixo ao centro, em pesponto simples formando um "X". Logomarcas: Na parte externa lado direito de quem veste deverá conter um emborrachado da bandeira do Estado do Ceará (cores padrão) fixado por costura simples, medidas no layout. Na parte externa lado esquerdo de quem veste deverá conter um emborrachado da bandeira do Município de Porteiras (cores padrão), fixado por costura simples, medidas no layout.


ILHETAS: Entreteladas, medindo no mínimo 130mm de comprimento (acompanhando a grade) com largura de 55mm em sua base e 45 mm na ponta chanfrada e abotoada por um botão na cor do tecido de 14mm de diâmetro. Rebatidas por pesponto duplo. Fixas centralizada ao ombro. Conforme ficha técnica abaixo.

RECORTE: Nas laterais medindo 100mm de largura na barra e frontal acinturado, se prolongando por toda extensão da lateral até uma distância de 150mm da união da Manga com a frente onde terminará com 80mm de largura, com uma fenda medindo 90mm de abertura essa com um revel interno em tecido igual da manga, sem costura nas ilhargas.

COSTA: Com pala simples (confeccionada em igual tecido da parte superior da manga) medindo 130 mm ao centro como base o degolo, complemento das costas confeccionada em malha, a 20mm abaixo da faixa refletiva de 50mm na cor prata(100ciclos), deverá conter um bordado automatizado (em ponto tatame) na cor verde limão a palavra "AGENTE" em linha reta, logo abaixo




PORTEIRAS
PREFEITURA



0004	COBERTURA (CHAPÉU): Cobertura (chapéu) em tecido "RIP STOP I-FLEX" profissional (trama e urdume) 68% poliéster e 32% algodão; na cor preta, costuras com Linha na cor do tecido para as operações de fechamentos; * Na parte da frente bordado o Brasão do DEMUTRAN, sendo o bordado em alta definição (dimensões: 4cm de largura por 5cm de altura); * Botões de pressão nas laterais; Observações: • Carta de garantia: A confecção deverá apresentar carta de garantia do fornecedor do tecido atestando a autenticidade dos dados físicos do tecido; • FPS: Apresentação de laudo atestando fator do tecido, Proteção UV 50+; A vencedora deverá apresentar as peças pilotos (amostras) nos tamanhos: P, M, G para definir a confecção das unidades solicitadas.	UND	12		
0005	CINTO EM FITA CBK: Cinto, confeccionado em fita CBK de forma plana na cor preta, tendo o comprimento proporcional a circunferência da cintura da calça, com 35 mm de largura e 2,5 mm de espessura, com fivela de metal e ponteira prateada. Observações: • conforme layout (Anexo I - A); • A vencedora deverá apresentar o item piloto (amostra) para definir o padrão das unidades solicitadas	UND	16		
0006	CINTO TÁTICO MODELO FORÇA NACIONAL: Cinto tático modelo força nacional em tecido "RIP STOP T & U" profissional (trama e urdume), revestimento interno em tecido aerado MESH AIR com acolchoado em EVA, cor preta; * Cinto tático com regulagem em velcro; * Largura 5cm; * Largura do lombo 7cm; Observações: • Conforme layout (Anexo I - A); • A vencedora deverá apresentar o item piloto (amostra) para definir o padrão das unidades solicitadas	UND	16		
0007	COTURNO CANO LONGO: Coturno (bota) de cano longo, Couro Hidrofugado (Próprio para engraxar); logomarca: Brasão do Departamento Municipal do Trânsito – DEMUTRAN emborrachado. * Zíper em náilon; disposto na lateral interna do cano e recoberto com couro e velcro; * Refletivos de Segurança, em alta frequência com alto poder de refletividade; * Porta objetos; em borracha na lateral externa do pé direito; com proteção em couro com desenho em alto relevo(3D), forração; * Forrada internamente em tecido bicomponente (poliéster/poliamida); palmilha de limpeza, biolátex, solados SHINIT - Bicomponente (borracha/PU); acessórios disponíveis; * Palmilha de montagem antiperfuração não metálica; * Biqueira Termoplástica. * Na parte frontal superior fixado ao centro o Brasão do DEMUTRAN emborrachado na cor monocromático, medindo 50mm de altura X 40mm de largura, conforme layout. Observação: • Conforme layout (Anexo); • A vencedora deverá apresentar o item piloto (amostra) nos tamanhos 36, 39 e 42 para definir o padrão das unidades solicitadas.	UND	7		
0008	COTURNO CANO MÉDIO: Coturno (bota) de cano médio, Couro Hidrofugado (Próprio para engraxar); logomarca: Brasão do Departamento Municipal do Trânsito – DEMUTRAN emborrachado. * Zíper em náilon; disposto na lateral interna do cano e recoberto com couro e velcro; * Refletivos de Segurança, em alta frequência com alto poder de refletividade; * Porta objetos; em borracha na lateral externa do pé direito; com	UND	3		



PORTEIRAS
PREFEITURA



	proteção em couro com desenho em alto relevo(3D), forração; * Forrada internamente em tecido bicomponente (poliéster/poliamida); palmilha de limpeza, biolátex, solados SHINIT - Bicomponente (borracha/PU); acessórios disponíveis; * Palmilha de montagem antiperfuração não metálica; * Biqueira Termoplástica. * Na parte frontal superior fixado ao centro o Brasão do DEMUTRAN emborrachado na cor monocromático, medindo 50mm de altura X 40mm de largura, conforme layout. Observação: * Conforme layout (Anexo); * A vencedora deverá apresentar o item piloto (amostra) nos para definir o padrão das unidades solicitadas.			
0009	COTURNO CANO PEQUENO: Coturno (bota) de cano pequeno, Couro Hidrofugado (Próprio para engraxar); logomarca: Brasão do Departamento Municipal do Trânsito – DEMUTRAN emborrachado. * Zíper em náilon; disposto na lateral interna do cano e recoberto com couro e velcro; * Refletivos de Segurança, em alta frequência com alto poder de refletividade; * Porta objetos; em borracha na lateral externa do pé direito; com proteção em couro com desenho em alto relevo(3D), forração; * Forrada internamente em tecido bicomponente (poliéster/poliamida); palmilha de limpeza, biolátex, solados SHINIT - Bicomponente (borracha/PU); acessórios disponíveis; * Palmilha de montagem antiperfuração não metálica; * Biqueira Termoplástica. * Na parte frontal superior fixado ao centro o Brasão do DEMUTRAN emborrachado na cor monocromático, medindo 50mm de altura X 40mm de largura, conforme layout. Observação: * Conforme layout (Anexo); * A vencedora deverá apresentar o item piloto (amostra) para definir o padrão das unidades solicitadas.	UND	6	
0010	LUVA TÁTICA MEIO DEDO: Luva tática design meio dedo na cor preta. ESPECIFICAÇÕES: * Feita em Neoprene elástica, PVC e fibra de nylon; * Fechamento no punho: velcro com ajuste por meio de fivela prateada; * Material anti-derrapante na palma; * Zonas de malhas e abertura de borracha para proporcionar respirabilidade e conforto; * Proteção super resistente em PVC na parte frontal; * Couro macio, elástico e fibra; * Reforço no centro da mão. Observações: * Conforme layout em anexo; * A vencedora deverá apresentar as peças pilotos (amostra) nos tamanhos: P, M, G e GG para definir a confecção das unidades solicitadas	UND	12	
0011	PORTA BLOCO/TALONÁRIO: Porta bloco em tecido "RIP STOP T & U" profissional (trama e urdume) cor preta; * Bolso em tecido "RIP STOP T & U" com dois compartimentos internos fixados na base; * Base em tecido "RIP STOP T & U" e revestimento interno em tecido aerado MESH AIR com acolchoado em EVA; * Na parte superior central possui fita em nylon e velcro para acoplamento no cinto tático; * Na parte inferior cinta em nylon e velcro na altura da coxa (estilo robocoppe), para fixação na perna; * Tampo em tecido "RIP STOP T & U" e revestimento interno em tecido aerado MESH AIR com acolchoado em EVA com acabamento em fita de nylon e sistema de fechamento em velcro, com suporte para canetas em elástico costurado na parte superior. Observações: * Conforme layout (Anexo 02); * A contratada deverá apresentar o item piloto (amostra) para	UND	6	



PORTEIRAS
PREFEITURA



	definir o padrão das unidades solicitadas.				
0012	COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA, fabricada em polipropileno, com adaptação ao formato do antebraço e cotovelo revestido com borracha neoprene, possui contato interno em EVA e revestimento em poliamida que veste como uma manga evitando que a cotoveleira escape do braço em caso de queda; proporciona maior proteção através de uma casca dura com nervuras do antebraço e cotovelo com sistema de vazamento para ventilação; tamanho único adulto. Observações: Conforme layout em anexo; A contratada deverá apresentar o item piloto (amostra) para definir o padrão das unidades solicitadas.	UND	12		
0013	JOELHEIRAS PARA MOTOCICLISTA, fabricada com Polipropileno, Semi-Articulada e com parafuso metálico na articulação; com Escudo de polipropileno de alto impacto e excelente fluxo de ar; espuma interna em EVA de alta densidade com forração em tecido macio; acolchoamento removível em espuma para proteção, maior conforto e higienização; com (03) três Cintas flexíveis que garantem um ajuste de tamanho mais eficiente; tamanho único adulto. Observações: Conforme layout em anexo; A contratada deverá apresentar o item piloto (amostra) para definir o padrão das unidades solicitadas.	UND	12		
0014	CAPA DE CHUVA (LONGA COM CAPUZ): Capa de chuva confeccionada em tecido Nylon 100% impermeável, de alta resistência, na cor verde fluorescente (alta visibilidade), costuras totalmente seladas e impermeabilizadas por processo de termosselagem, proporcionando proteção contra infiltração de água. Fechamento frontal através de botões de pressão anticorrosivos de alta resistência, distribuídos uniformemente ao longo da abertura frontal. A peça deverá possuir capuz fixo, integrado ao corpo da capa, com formato anatômico, proporcionando proteção da cabeça e pescoço contra intempéries. Na parte frontal deverão ser confeccionados 02 (dois) bolsos inferiores externos, de formato retangular, igualmente confeccionados em material impermeável. Na parte frontal esquerda do peito deverá ser aplicado, por meio de bordado em alta definição ou termoaplicação de elevada resistência, o Brasão do DEMUTRAN, medindo aproximadamente 8 cm de altura por 6 cm de largura, preservando suas cores e características originais. A capa deverá possuir faixas refletivas microprismáticas, atendendo às normas de segurança para vestimentas de alta visibilidade, distribuídas da seguinte forma: 01 (uma) faixa refletiva horizontal circundando totalmente o tórax (frente e costas), com largura aproximada de 5 cm; 02 (duas) faixas refletivas horizontais em cada manga, posicionadas na altura dos antebraços, com largura aproximada de 5 cm, circundando integralmente cada manga; 01 (uma) faixa refletiva horizontal circundando toda a barra inferior da capa, com largura aproximada de 5 cm. As faixas refletivas deverão apresentar elevado índice de retrorrefletividade, garantindo perfeita visualização do usuário durante operações diurnas e noturnas. Observações: A capa deverá proporcionar total liberdade de movimentos durante a atividade operacional. O material deverá apresentar resistência ao rasgo, à abrasão e às intempéries, mantendo suas características físicas e funcionais durante toda a vida útil. A empresa vencedora deverá apresentar amostra (peça piloto) para aprovação da Administração antes da produção definitiva. O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação, incluindo costuras, fechamento, impermeabilização e elementos refletivos. As peças deverão ser fornecidas nos tamanhos P, M, G, GG e	UND	12		



PORTEIRAS
PREFEITURA



	XG, conforme necessidade da Administração.				
0015	COLETE OPERACIONAL (ALTA VISIBILIDADE): Colete confeccionado em tecido 100% poliéster de alta resistência, na cor verde fluorescente (alta visibilidade), com acabamento reforçado nas costuras, destinado ao uso operacional do DEMUTRAN. O colete deverá proporcionar conforto, leveza, respirabilidade e alta durabilidade, garantindo liberdade de movimentos durante a atividade. Características gerais: Modelo: Colete sem mangas, fechamento frontal através de zíper de nylon de alta resistência, na vertical, com cursor metálico e puxador anatômico para facilitar o manuseio; Gola: Gola baixa (tipo "padre"), com acabamento em viés reforçado na parte interna; Cor: Verde fluorescente (alta visibilidade); Acabamento interno: Forro interno em tela 100% poliéster, proporcionando maior conforto térmico e ventilação; Costuras: Costuras duplas, reforçadas, executadas com linha 100% poliéster na cor do tecido; Faixas refletivas: Confeccionadas em material refletivo microprismático de alta performance, com largura aproximada de 5 cm, aplicadas conforme especificações abaixo. Aplicações e detalhes: Frente esquerda (peito): Aplicação do Brasão do DEMUTRAN por meio de bordado em alta definição, medindo aproximadamente 8 cm de altura por 6 cm de largura, preservando as cores e características originais; Frente direita (peito): Tarjeta de identificação com o nome e tipo sanguíneo do operador, em bordado ou velcro removível, medindo aproximadamente 10 cm de largura por 2,5 cm de altura; Bolso superior direito: Bolso aplicado com tampa (pala) e fechamento em velcro, dividido em compartimentos para canetas e pequenos acessórios, conforme desenho; Bolsos inferiores frontais: Dois bolsos embutidos com fechamento em zíper de nylon na horizontal, posicionados na parte inferior frontal, proporcionando segurança no transporte de objetos; Faixas refletivas: 01 (uma) faixa refletiva horizontal na parte superior do tórax (frente e costas); 01 (uma) faixa refletiva horizontal na parte inferior, na altura da cintura (frente e costas). Costas: Aplicação do texto "DEMUTRAN" em arco, e abaixo "PORTEIRAS-CE", em fonte bold, na cor preta, centralizado na parte superior das costas, conforme layout. Observações: O material deverá possuir tratamento anti-UV, secagem rápida e resistência ao desbotamento; As faixas refletivas deverão apresentar elevado índice de retrorrefletividade, garantindo perfeita visualização do usuário durante operações diurnas e noturnas; A empresa vencedora deverá apresentar peça piloto (amostra) para aprovação da Administração antes da produção definitiva; A peça deverá estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis a vestimentas de alta visibilidade; O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação, incluindo costuras, zíperes, velcros e faixas refletivas; Os coletes deverão ser fornecidos nos tamanhos P, M, G, GG e XG, conforme necessidade do órgão.	UND	12		
0016	COBERTURA (BONÉ): Boné operacional confeccionado em tecido Rip Stop profissional, composição aproximada de 68% poliéster e 32% algodão, na cor preta, proporcionando elevada resistência ao rasgo, abrasão e desbotamento, destinado ao uso operacional dos agentes do DEMUTRAN. A peça deverá apresentar excelente acabamento, costuras reforçadas executadas com linha na cor do tecido e alta durabilidade para uso contínuo em atividades externas. Características gerais: Modelo: Boné tipo baseball, composto por seis gomos estruturados, com pala curva reforçada e botão superior revestido no mesmo tecido;	UND	12		



PORTEIRAS
PREFEITURA



	Tecido: Rip Stop profissional, com tratamento para maior resistência mecânica e conforto térmico; Cor: Preta; Acabamento interno: Faixa absorvente de suor na parte interna e costuras reforçadas com acabamento em viés; Regulagem: Ajuste traseiro por meio de tira regulável confeccionada no mesmo tecido, com fivela metálica de alta resistência; Costuras: Duplas e reforçadas, executadas com linha 100% poliéster na cor do tecido. Aplicações e detalhes: Parte frontal: Aplicação do Brasão do DEMUTRAN, bordado em alta definição, centralizado na frente do boné, medindo aproximadamente 6 cm de altura por 5 cm de largura, preservando fielmente as cores e características do brasão oficial; Lateral esquerda: Aplicação da Bandeira do Estado do Ceará, bordada em alta definição, medindo aproximadamente 5 cm x 3,5 cm; Lateral direita: Aplicação da Bandeira do Município de Porteiras-CE, bordada em alta definição, medindo aproximadamente 5 cm x 3,5 cm; Parte traseira: Bordado da inscrição "FISCALIZAÇÃO", em formato arqueado, utilizando linha de alta resistência na cor dourada (ou conforme identidade visual oficial do órgão), centralizada acima da abertura de regulagem; Fecho: Regulagem traseira com fivela metálica, resistente à corrosão, permitindo ajuste para diferentes circunferências da cabeça. Observações: O tecido deverá possuir proteção contra raios UV, secagem rápida e elevada resistência ao desbotamento; Os bordados deverão apresentar excelente definição, alta resistência ao desgaste e não poderão sofrer desfiamento durante o uso; O boné deverá proporcionar conforto durante longos períodos de utilização, mantendo estabilidade e ventilação adequada; A empresa vencedora deverá apresentar peça piloto (amostra) para aprovação da Administração antes da produção definitiva; O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação, abrangendo costuras, bordados, regulagem, pala e acabamento geral; Os bonés deverão ser fornecidos em tamanho único com regulagem traseira, adaptando-se às diferentes medidas dos usuários.			
0017	Camisa de manga curta: malha Dry Fit, confeccionada em 100% poliéster na cor preta, com gola redonda. Na parte frontal, possui o brasão institucional aplicado no lado esquerdo do peito e uma identificação retangular discreta no lado direito. Nas costas, apresenta a inscrição "AGENTE" ou "DIREÇÃO" em destaque na cor amarela, acompanhada abaixo pela expressão "DE TRÂNSITO E TRANSPORTES", além de logomarcas institucionais posicionadas na região central. O modelo possui corte reto e acabamento simples, proporcionando identificação visual e padronização do uniforme. 16 camisas masculinas e 02 femininas.	UND	18	
Total:				

Lote 02 - Coletes Balísticos

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A: TAMANHO P. Suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado com aramida, polietileno e ou composição destes, para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, obedecendo as normas exigidas pelo comando do exército brasileiro, conforme a norma NIJ STANDARD 0101.04. O conjunto do painel balístico será subdividido em duas partes, sendo uma para possibilitar proteção tórax-abdominal e a outra a região dorsal, devendo agir não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de	UND	1		



PORTEIRAS
PREFEITURA



	choque resultantes. Cada uma dessas partes deverá ser revestida por uma capa impermeável (capa interna); Capas internas (invólucros) os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões em líquidos, raios uv-a/b, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento da capa interna deverá ser por sistema de termofusão ou processo similar, que garantidamente impeça a entrada de líquidos que possam contaminar ou comprometer a eficiência dos painéis balísticos identificação dos painéis de proteção balístico: os painéis de proteção balística deverão possuir, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, sob fricção da capa e no uso de líquidos saneantes para higienização das placas, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos. Capas externas: as capas serão confeccionadas em tecido rip stop (70% poliéster e 30% algodão) na cor preta, em forma de envelopes onde serão acondicionados os painéis balísticos, modelos operacionais masculinos. Deve conter regulagem de altura realizada por velcros de alta aderência posicionados na altura dos ombros dos usuários, bem como regulagens laterais com no mínimo duas tiras de velcros juntas para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário. No lado interno da capa deverá ser em tecido 3d (gerenciamento térmico) na cor preta. Os velcro devem ser da cor preta. Na parte frontal deverá ser bordado brasão de apresentação do demutran, em alta definição na peça (lado esquerdo, altura do peito). Na parte dorsal deverá ser bordado o texto "demutran", escrito na fonte arial, na cor amarelo ouro. As capas externas possuem garantia total pelo prazo de, no mínimo, 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas as recomendações do fabricante. Medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp para o modelo masculino. Deverá acompanhar 1 (uma) capa sobressalente medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp. O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação.			
0002	COLETE BALISTICO NÍVEL III-A: TAMANHO M. Suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado com aramida, polietileno e ou composição destes, para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, obedecendo as normas exigidas pelo comando do exército brasileiro, conforme a norma NIJ STANDARD 0101.04. O conjunto do painel balístico será subdividido em duas partes, sendo uma para possibilitar proteção tórax-abdominal e a outra a região dorsal, devendo agir não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Cada uma dessas partes deverá ser revestida por uma capa impermeável (capa interna); Capas internas (invólucros) os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões em líquidos, raios uv-a/b, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento da capa interna deverá ser por sistema de termofusão ou processo similar, que garantidamente impeça a entrada de líquidos que possam contaminar ou comprometer a eficiência dos painéis balísticos identificação dos painéis de proteção balístico: os painéis de proteção balística deverão possuir, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta	UND	3	



PORTEIRAS
PREFEITURA



	garantidamente indelével, sob fricção da capa e no uso de líquidos saneantes para higienização das placas, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos. Capas externas: as capas serão confeccionadas em tecido rip stop (70% poliéster e 30% algodão) na cor preta, em forma de envelopes onde serão acondicionados os painéis balísticos, modelos operacionais masculinos. Deve conter regulagem de altura realizada por velcros de alta aderência posicionados na altura dos ombros dos usuários, bem como regulagens laterais com no mínimo duas tiras de velcros juntas para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário. No lado interno da capa deverá ser em tecido 3d (gerenciamento térmico) na cor preta. Os velcros devem ser da cor preta. Na parte frontal deverá ser bordado brasão de apresentação do demutran, em alta definição na peça (lado esquerdo, altura do peito). Na parte dorsal deverá ser bordado o texto "demutran", escrito na fonte arial, na cor amarelo ouro. As capas externas possuem garantia total pelo prazo de, no mínimo, 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas as recomendações do fabricante. Medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp para o modelo masculino. Deverá acompanhar 1 (uma) capa sobressalente. Medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp. O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação.			
0003	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A: TAMANHO G. Suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado com aramida, polietileno e ou composição destes, para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, obedecendo as normas exigidas pelo comando do exército brasileiro, conforme a norma NIJ STANDARD 0101.04. O conjunto do painel balístico será subdividido em duas partes, sendo uma para possibilitar proteção tórax-abdominal e a outra a região dorsal, devendo agir não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Cada uma dessas partes deverá ser revestida por uma capa impermeável (capa interna); Capas internas (invólucros) os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade, água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões em líquidos, raios uv-a/b, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento da capa interna deverá ser por sistema de termofusão ou processo similar, que garantidamente impeça a entrada de líquidos que possam contaminar ou comprometer a eficiência dos painéis balísticos. identificação dos painéis de proteção balístico: os painéis de proteção balística deverão possuir, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, sob fricção da capa e no uso de líquidos saneantes para higienização das placas, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos. Capas externas: as capas serão confeccionadas em tecido rip stop (70% poliéster e 30% algodão) na cor preta, em forma de envelopes onde serão acondicionados os painéis balísticos, modelos operacionais masculinos. Deve conter regulagem de altura realizada por velcros de alta aderência posicionados na altura dos ombros dos usuários, bem como regulagens laterais com no mínimo duas tiras de velcros juntas para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário. No lado interno da capa deverá ser em tecido 3d (gerenciamento térmico) na cor preta. Os velcros devem ser da cor preta. Na parte frontal deverá ser bordado brasão de apresentação do demutran, em alta definição na peça (lado esquerdo, altura do peito). Na parte dorsal deverá ser bordado o texto "demutran", escrito na fonte arial, na cor amarelo ouro. As capas externas possuem garantia total pelo prazo de, no	UND	2	



PORTEIRAS
PREFEITURA



	mínimo, 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas as recomendações do fabricante. Medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp para o modelo masculino. Deverá acompanhar 1 (uma) capa sobressalente medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp. O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação.				
0004	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A: TAMANHO GG. Suficiente para resistir impactos de projéteis de arma de fogo dos calibres 9 mm e 44 magnum, produzido em painéis flexíveis confeccionado com aramida, polietileno e ou composição destes, para uso policial, devendo proporcionar proteção frontal e dorsal, obedecendo as normas exigidas pelo comando do exército brasileiro, conforme a norma NIJ STANDARD 0101.04. O conjunto do painel balístico será subdividido em duas partes, sendo uma para possibilitar proteção tórax-abdominal e a outra a região dorsal, devendo agir não somente na paralisação da trajetória do projétil impactado contra o colete, mas também na perfeita absorção das ondas de choque resultantes. Cada uma dessas partes deverá ser revestida por uma capa impermeável (capa interna); Capas internas (invólucros) os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões em líquidos, raios uv-a/b, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento da capa interna deverá ser por sistema de termofusão ou processo similar, que garantidamente impeça a entrada de líquidos que possam contaminar ou comprometer a eficiência dos painéis balísticos identificação dos painéis de proteção balístico: os painéis de proteção balística deverão possuir, uma etiqueta com numerações do lote e de série, usuário, marca, modelo, tamanho, data de fabricação e de validade, resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, sob fricção da capa e no uso de líquidos saneantes para higienização das placas, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos. Capas externas: as capas serão confeccionadas em tecido rip stop (70% poliéster e 30% algodão) na cor preta, em forma de envelopes onde serão acondicionados os painéis balísticos, modelos operacionais masculinos. Deve conter regulagem de altura realizada por velcros de alta aderência posicionados na altura dos ombros dos usuários, bem como regulagens laterais com no mínimo duas tiras de velcros juntas para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário. No lado interno da capa deverá ser em tecido 3d (gerenciamento térmico) na cor preta. Os velcro devem ser da cor preta. Na parte frontal deverá ser bordado brasão de apresentação do demutran, em alta definição na peça (lado esquerdo, altura do peito). Na parte dorsal deverá ser bordado o texto "demutran", escrito na fonte arial, na cor amarelo ouro. As capas externas possuem garantia total pelo prazo de, no mínimo, 01 (um) ano contra defeitos de fabricação ou de matéria-prima dos componentes, contados a partir da data do recebimento dos coletes, de forma definitiva, pela administração, desde que seguidas as recomendações do fabricante. Medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp para o modelo masculino. Deverá acompanhar 1 (uma) capa sobressalente medidas painel balístico: deverão obedecer aos padrões senasp. O fabricante deverá fornecer garantia contra defeitos de fabricação.	UND	1		
Total:					

O valor total da proposta é de R\$ (.....).



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/PESSOA FÍSICA

Empresa:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Cidade:
Telefone:e-mail:

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Representante Legal:
CPF:
Telefone:e-mail:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:
Agência:
Conta para depósito:
Titular:

Data:

.....
Assinatura do Proponente



PORTEIRAS
PREFEITURA



ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa/pessoa física, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº, por intermédio do seu representante legal, o Sr(a)..... portador(a) da Carteira de identidade nº e CPF nº, **DECLARA** que:

- a) A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;
- b) Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;
- c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- d) Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Local e data

.....
(Assinatura e Carimbo CNPJ)

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)